AES
TECHNISCHE GROOTHANDEL

Herfst 2022

Herfst editie

Energieke interviews en actuele acties en informatie.

Hulp nodig?

Bel met één van onze medewerkers

0527 63 11 11
Emmeloord

0527 63 11 17
Lemmer

Agrarisch | Automotive | Industrie | Maritiem

Deze kwartaalaanbiedingen zijn geldig **tot 21 december 2022.** Vermelde prijzen zijn per stuk, netto, in euro's en exclusief BTW en exclusief voor B-to-B. Tussentijdse prijswijzigingen als gevolg van extreme prijsschommelingen in grondstoffen voorbehouden. Zet- en drukfouten voorbehouden. Fotografie: Michel Klooster. Redactie: AES. Drukwerk: drukkerij Feiko Stevens.

Beste relatie,

Leren blijft leuk! We zijn momenteel druk bezig met interne trainingen die met veel enthousiasme door onze leveranciers worden gegeven.

Nieuw dit jaar zijn de **Lunch & Learn Sessies** die we vanuit AES zelf graag bij u op locatie geven.

Momenteel zijn we rondom de Eurol Specialty lijn een aantal sessies aan het inplannen. Vraag er gerust naar bij uw accountmanager of contacpersoon. In de toekomst komen meerdere onderwerpen aan bod. We houden u graag op de hoogte.

Veel leesplezier met dit **najaarsmagazine.**

3 Universeel

10 Agrarisch

12 Automotive

16 Industrieel

18 Maritiem/Recreatie

8

© Klaas Eissens

ANDELA TECHNIEK & INNOVATIE

TOP PRESTATIE : DE ANDELA ROBOT WEEDER ARW-912

15

OPGERUIMD WERKEN

MET PIETER VAN DIJK

DRAPER Tools

€ 599,-

INDUCTIE APPARAAT, 1,75KW 230V

Voor het nauwkeurig verhitten van bijvoorbeeld bouten, moeren en lagers zonder gebruik te maken van open vuur. Eenvoudig en veilig in gebruik, geleverd met diverse inductiespoelen, afhankelijk van de vorm/ positie van het te verhitten onderdeel; 1x19mm, 1x26mm, 1x plat en 1x koord. Capaciteit 1,75kW. Afm. 200x140x75mm, gewicht 5,1kg. Geleverd in kunststof koffer.

AJ041-D37633

RIPCA Ripault
CABLES & ACCESSORIES

v.a.
€ 15,-

NIEUW

KABELBINDER ZWART

Standaard kabelbinder 450 mm x 7.5 mm zwart max Ø 130 mm hoogwaardige kunststof materialen, geen gerecyclede materialen

AG014-NCS45075BLK|100 - € 15,- PER 100

Standaard kabelbinder 750 mm x 7.5 mm zwart max Ø 200 mm hoogwaardige kunststof materialen, geen gerecyclede materialen.

AG014-NCS75075BLK|100 - € 22,50 PER 100

€ 599,-

SMD35 ELECTROMAGNETISCHE KERNBOORMACHINE

De zeer compacte magneetboormachine type Wisent SMD35 heeft een capaciteit tot Ø 35mm en is uitgerust met een 19mm Weldon opname. De hoogte kan extra gesteld worden dankzij de verstelbare zwaluwstaartgeleiding. De voedingshendel kan zowel links als rechts gemonteerd worden op de machine. Voor uw extra veiligheid zijn alle elektronische bedradingen binnenshuis gemonteerd.

De Wisent SMD35 wordt compleet geleverd met:
– Koelvloeistofinstallatie
– Kunststof koffer

AJ008-602000035

FACOM®

€ 140,-

FACOM KOFFER OP WIELEN

Met houder voor naamkaartje en oog voor hangslot.
Robuuste, glasvezelversterkte gereedschapskoffer met deksel en metalen sluitingen.

Uitschuifbare steunen voor meer stabiliteit.
Stevige handgreep met rubbercoating voor betere grip en optimaal comfort.

Verwijderbare afscheiders in accordeonuitvoering voor meer flexibiliteit en optimale toegankelijkheid en organisatie van de gereedschappen.

AJ009-BV.R30PB

FACOM

€ 95,-

FACOM TAPEINDETREKKERS

Trekken door voorboren en het invoeren van een gegroefde staaf die wordt aangedreven door een zeskantmoer.
Capaciteit: tapeinden van Ø 6 tot 14 mm.
Voor rechtse en linkse schroefdraad.
Geleverd in een doos 165 x 130 x 25 mm. Gewicht: 0,540 kg.

AJ009-885

€ 25,-

NIEUW

BENZINEKAN 5 L GROEN METAAL

Geschikt voor loodvrije brandstof
Geschikt voor ethanol E85
TüV/GS gecertificeerd

AJ008-0110013

victron energy
BLUE POWER

€ 65,-

BLUE SMART IP65S CHARGER 12/5(1) 230V CEE 7/17 RETAIL

De Victron Blue Power oplader is een zeer efficiënte hoogfrequente oplader met een verscheidenheid aan functies. Het apparaat meet de omgevingstemperatuur tijdens de testfase en compenseert de temperatuur tijdens het laadproces. De temperatuur wordt opnieuw gemeten wanneer de oplader een laag stroomverbruik, druppelading of opslagmodus heeft. Daarom zijn er geen speciale instellingen vereist voor een koude of warme omgeving. Er is een energiezuinige modus voor kleine batterijen. Deze oplader kan ook worden gebruikt om lithium-ionbatterijen op te laden. Nadat de batterij is opgeladen, wordt het stroomverbruik van de batterijlader verlaagd tot 0,5 watt.

AC020-BPC120533064R

€ 30,-

MAGCODE POWER CLIP 12V (MAX. 15A)

Het MagCode stekker systeem is in Duitsland al veel gezien en populair, in Nederland vreemd genoeg nog niet. Geschikt voor de Victron IP65 laders. Magnetisch 12V stekkersysteem
Belastbaar tot 15 AMP. Waterdicht. Kortsluitvast Stekkerdeel/ connector aan apparaatzijde.

AC020-BPC900500014

€ 30,-

MAGCODE POWER PORT 12V (MAX. 15A)

Geschikt voor de Victron IP65 laders.
Magnetisch 12V stekkersysteem
Belastbaar tot 15 AMP
Waterdicht. Kortsluitvast

AC020-BPC900520014

€ 15,-

VARTA LONG LIFE POWER AA BATTERIJEN DOOS A 24 STUKS

Varta Longlife Power batterijen zijn ontwikkeld voor dagelijks gebruik.

Deze krachtige alkaline batterij voorziet in betrouwbare mobiele energie voor alle apparatuur.

AC021-LR6/24 LP

€ 60,-

FACOM KABELSCHOENTANG MET KNIKMECHANISME

Kabelschoentang met knikmechanisme. Dubbele klemverbinding voor geïsoleerde kabelschoenen conform de norm met aangrijping op de kern van de ader en op de isolatie. Ontgrendeling altijd toegankelijk. Omgekeerd klemmen: positie van de kabelschoen op het vaste gedeelte, voor meer doeltreffendheid en nauwkeurigheid. Rvs matrijs - 3 profielen: - Rood profiel: 0,5 tot 1,5 mm². - Blauw profiel: 1,5 tot 2,5 mm². - Geel profiel: 4 tot 6 mm². Speciale vorm voor een stevige greep. Zachte handgrepen.

AJ009-985894

€ 9,-*

TECTYL UNDERBODY COATING BRONZE 500ML

Het product voor de bescherming van de bodem en wielkasten van uw voertuig. * Minimale afname 6 stuks.

AP019-1830270

€ 4,-*

MASKING TAPE 4400

Masking 4400 Fine Line - oranje 18mm x 50m. Hoogwaardige “gold” masking tape, voor extreem scherpe kanten. Oplosmiddelbestendig. UV-bestendig (laat op de meeste ondergronden geen lijmresten na bij verwijdering tot 4 maanden na bevestiging).
Drager: washipapier. Tempratuur bestendig: 100°C (kortstondig tot 150°C). * Minimale afname 10 stuks.

AR003-FP1950

DRAPER Tools

€ 45,-

INSPECTIELAMP COB LED, OPLAADBAAR 7W, BLAUW (USB)

7W SLIMLINE Inspectielamp met 180º kantelbare + roteerbare dubbele lichtbron.
Voorzien van lichtsterkte instelbare schakelaar.
Aan de zijkant een krachtige COB LED lichtbron met maximaal 700 lumen.
In de kop een SMD LED met 100 lumen opbrengst.
Sterke oplaadbare LI-ion batterij voor een brandtijd van maximaal 15 uur.
Voorzien van accu restcapaciteit indicator.
De basis van de lamp is voorzien van een sterke interne magneet, ophangbeugel en micro USB.
Incl usb kabel.

AJ006-D11689

Milwaukee

€ 39,-

ALKALINE SLIM HOOFDLAMP

In 6 posities verstelbaar om eenvoudig het licht te richten.
TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting zorgt voor een lichtsterkte van 350 lumen.

Wasbare microvezel absorberende band voor het comfortabel dragen gedurende de dag.

Ultracompact en lichtgewicht product 4 montageclips voor bevestiging aan helmen. Het licht is zowel beschermd tegen stoten als tegen spatwater en stof. Inclusief (3) AAA batterijen.

AJ052-HL2-LED

€ 90,-

ALU-TOP SEMI PROF. TRAP

Deze trap is voorzien van gefelste treden aan de zijbomen. Alle treden zijn gesport met een diepte van 8,5cm.
Voorzien van gereedschapsbakje bovenaan
Scharnierend platform van 25x26cm met veiligheidspal.
Hoogwaardige aluminium scharnieren.
Voorzien van grote veiligheidsvoeten voor een betere stabiliteit
Voldoet aan de normen EN 131
Warenwet gekeurd

4 treden (incl. platform)
Transporthoogte 1,49 m
Bordes hoogte: 0,89 m
Breedte van de trap: 47 cm
Gewicht: 5,2 kg

AJ033-401204

FACOM

€ 22,-

FACOM WATERPOMPTANG 250 MM

Waterpomptang met doorgestoken scharnier en vergrendeling
Knop voor snel afstellen en veiligheidsvergrendeling.
Tandverstelling in 12 standen.
Max capaciteit moeren 41 mm, buis 42 mm
Ergonomie en dicht tegen elkaar geplaatste armen om nog meer kracht te kunnen zetten.
Hoge torsie- en buigweerstand.
Slanke kop en zelfklemmende tanden.
Geharde tanden, hardheid 62 HRc.

Verchroomd, ergonomische handgrepen van twee materialen: 181A.CPE.

AJ009-181A.25CPE

€ 9,-

MOTIP QUICK START 500 ML

Snelstart. Effectief hulpmiddel bij startproblemen van verbrandingsmotoren. MoTip Snelstart, op basis van ether, enkele seconden inspuiten in de luchtinlaat van het luchtfilter en de motor starten.

Basis : Diethylether en minerale olie
VOS-gehalte : Circa 99,5% w/w
Kleur : Transparant
Geur : Karakteristiek
Soortelijke massa bij 20°C : 0,711 gr/ml
Spuit opbrengst : 1,70 gr/sec.
Dampdruk bij 20°C : 3 tot 4 bar
Vlampunt : -40°C
Ontploffingsgrens : Onderste 1,7 Vol% Bovenste 36 Vol%

AP017-090405

€ 5,50*

MOTIP SPUITVERF 500 ML

Sneldrogend
Goede dekkracht
Lichtecht en UV-bestendig
Goede oppervlakte hardheid
Bestand tegen benzine, chemicaliën en weersinvloeden
Slijtvast en krasvast
Uitstekende hechting

* Minimale afname is 6 stuks per soort.

AT011-04001 RALLYE ZWART ZIJDEGLANS
AT011-04002 RALLYE WIT MAT
AT011-04004 RALLYE WIT HOOGGLANS
AT011-04005 RALLYE ZWART HOOGGLANS
AT011-04006 RALLYE ZWART MAT

VERF OP MAAT

AES Technische Groothandel beschikt over een eigen kleurmakerij in de vestiging in Emmeloord. We maken op verzoek uw unieke kleur verf op maat voor diverse doeleinden. Het is mogelijk om kleuren te laten mengen vanaf 5 ml, in een spuitbus, lakstift of in het door u gewenste aantal liters (bijv. 5 liter).

We leveren de benodigde non-paint, primer en schuurmiddelen etc. veelal direct uit voorraad.

ANDELA TECHNIEK & INNOVATIE BV OVER AES

Vanaf de Prof. Brandsmaweg zou je het niet zo één, twee, drie zeggen, maar achter een boerderij met een groene bomenrand verschuilt zich een loods vol innovatie: Andela Techniek & Innovatie. Een klein naambord geeft aan dat we goed zitten want we hebben een afspraak voor een interview met eigenaar Paul Andela. "Hier wordt gebouwd wat er nog niet is."

Andela Techniek & Innovatie is gespecialiseerd in machinebouw voor de agri- en foodsector. Oprichter Paul Andela is als kind al bekend geraakt in de landbouw. Zijn vader, akkerbouwer in Rutten, was als pionier in de polder gekomen en had veel affiniteit met techniek. Paul zijn passie lag in de mechanisatie en de agrarische sector voelt nog steeds vertrouwd als werkgebied. In 2007 begint Paul Andela voor zichzelf. Ook als pionier, net als zijn vader.

Inmiddels zit Andela Techniek & Innovatie aan de Prof. Brandsmaweg in Nagele in een enorme loods. Een uitbreiding staat op stapel. Het gedreven en enthousiaste team van Andela zit vol vernieuwende ideeën. Ook een zoon van Andela is inmiddels toegetreden tot het bedrijf. Het team levert maatwerk en vertaalt wensen van de klant naar innovatieve en praktische oplossingen.
Denk aan de Andela Solar Weeder, multifunctionele bomen-/onderstammen-rooiers, proefveldrooiers en -pootmachines, zelfrijdende driebedsuienrooier, selectiewagens en het nieuwste project;
de Andela Robot Weeder ARW-912.

De werkwijze van Andela is innovatief, persoonlijk, klantgedreven en steeds uniek. Bouwen en engineering gaan gelijk op. In de testfase wordt er bijgeschaafd en geperfectioneerd. Er wordt niet met dealers gewerkt en eigenlijk is alle verkoop via mond-op-mond reclame gerealiseerd – ook internationaal. De website van Andela is dan ook in vier talen beschikbaar.

"We bouwen puur naar de behoefte van de klant. Soms is het eindresultaat nog niet helemaal op papier uitgetekend, maar start een traject op basis van gevoel en in samenspraak met de klant."

Uit de gekste hoeken van de wereld komen verzoeken richting Nagele. "Uit deze regio komt het gros van de innovatieve landbouwmachines." Het innovatieve karakter van het bedrijf heeft al in 2014 een mooie prijs opgeleverd. Bij de MKB Innovatie Top 100 2014 eindigt Andela met zijn Solar Weeder in de top 10.

Ontwerpen vormen zich in het hoofd van Paul Andela. Deze worden uitgewerkt in CAD tekeningen, maar de ideeën hebben steeds hun oorsprong in het creatieve brein van de ondernemer zelf.

De Solar Weeder is één van de grootste bedrijfssuccessen van Andela. Van deze wiedkarren zijn wereldwijd zo'n 600 te vinden. De Andela Solar Weeder is leverbaar in verschillende werk- en spoorbreedtes, in een uitvoering met 3 of 4 wielen en met een capaciteit van 2 tot 15 personen/ligplaatsen. Met kruipsnelheid worden deze wiedkarren gebruikt.

“WERELDWIJD BOUWEN WE WAT ER NOG NIET IS”

“We hebben ogen vervangen door camera’s en handen door robotarmen.”

Door een schaarste van personeel voor handwieden ontstond de vraag naar een gerobotiseerde wiedmachine. Na de succesvolle ontwikkeling van een prototype met één robotarm is door Andela in de afgelopen periode een volledig gerobotiseerde en autonoom rijdende wiedmachine gebouwd, die in verschillende gewassen en onder alle veldomstandigheden de diverse onkruiden in de rij door middel van een algoritme detecteert en vervolgens verwijdert.

Het resultaat is de Andela Robot Weeder ARW-912. Met negen meter werkbreedte is het een imposante machine. De machine bestaat uit 12 wiedunits die traploos op verschillende rij-afstanden ingesteld kunnen worden.

Camera’s die foto’s maken zorgen voor herkenning van zowel onkruid als gewas. De robotarm kan vervolgens met warmte via een stift het onkruid vernietigen. Dat gebeurt op een wijze waarbij de grond niet beroerd wordt en er dus geen nieuw kiembed voor onkruid ontstaat.

Deze machine wordt bovendien eerder ingezet dan de wiedkar omdat het onkruid eerder bestreden kan worden. De snelheid van de machine is afhankelijk van de onkruiddichtheid en is maximaal 1.000 meter per uur. De machine detecteert onkruid vanaf enkele millimeters, is lichtongevoelig en 24/7 inzetbaar.

De Andela Robot Weeder ARW-912 wordt getest bij Poppe Landbouw. AES is als leverancier bij het project betrokken. De batterijcapaciteit wordt door AES geleverd alsook de regeling, laders en omvormers. MG en Victron zijn merken waar Andela graag mee werkt.

Vanaf 2007 toen Andela startte, is de samenwerking met AES al begonnen.

“Er is snelle levering en wij vinden regionaal zaken doen belangrijk. Bovendien heeft AES capabele mensen in dienst die goed meedenken én ik kan de zaterdagopening (red. 9:00 tot 12:00 uur) erg waarderen.”

Meer informatie: www.andela-tni.nl

© Klaas Eissens

€ 1.800,-

KRANZLE HOGEDRUKREINIGER

Debiet l/min: 16
Maximale werkdruk (bar) 220
Aandrijving 400V Elektromotor (3-Fase
Toerental omw/min 1400
Materiaal Messing
Fabrikant / Merk Kränzle
Type hogedrukreiniger
Koud water, Mobiele hogedrukreiniger.

AJ021-40421

€ 800,-

KRANZLE SLANGHASPEL

Automatische slanghaspel gespoten.
Zwenkbare wandhouder.
Oprolling door terughaalveer.
Inclusief 2 m verbindingsslang.

AJ021-43855

€ 26,-

LED WERKLAMP 15 WATT / 1500 LUMEN

De TRA303P0403 is met stip een veel verkochte LED werklamp. Deze lamp lijkt standaard zoals velen echter is de SAE-lamp een werklamp die continu wordt doorontwikkeld

Hoge lichtopbrengst (1500 lumen)
Ruime lichtspreiding (70¡)
IP68 (waterproof)
Voltage bereik van 9 - 36 volt
Gebruik van Epistar LED's Helder witte lichtuitstraling (als daglicht)
Voorzien van een flexibele aansluitkabel 0,4 m.
Polycarbonaat lens die niet vergeeld.
Print bevat schone & betrouwbare soldeerverbindingen.
Afmetingen: 110 x 110 x 41mm

AU005-TRA303P0403

€ 50,-

LED ZWAAILAMP AMBER R65

Deze R65 amber LED zwaailamp op de flexibele DIN-voet met een dubbele flitskroon is zeer geschikt voor montage op uw tractor, vrachtwagen, bedrijfswagen en graafmachine. Door de multivoltage (12/24v) en de IP56 behuizing heeft deze zwaailamp een veelzijdige inzet.

Aansluiting: Opsteek.
Voltage: 12v 24v.
Afmetingen: 129 x 241mm.
Montage: Flexibele DIN-montage.
IP-waarde: IP56.
LEDS: 8 x 3W High power LED's.
Patroon soort: Flitsend & roterend.
Aantal patronen: 3.
EMC ontstoring: Ja.

AU005-S07ZL002

€ 25,-

INDUSTRIEPAPIER EURO BLAUW

Verlijmd geperforeerd Cellulose 2-laags 190 mtr x 26 cm. Dit 100% cellulose papier heeft een hoog absorptievermogen, een hoge treksterkte, is extra stevig door de verlijming van de lagen en biedt veel volume in de hand. De blauwe kleur maakt het papier geschikt voor toepassing binnen de HACCP-regelgeving. Veel gebruikt papier in diverse branches. De industrierol 2-laags cellulose blauw heeft een lengte van 190 meter en een breedte 26 cm. 100% cellulose vezels Hoge absorptie Extra hoge treksterkte Zetmeel verlijming Veel volume in de hand Blauw volgens de HACCP-norm Geschikt voor muur- en vloerstandaard en de Unibox centerfeed dispenser

Afmetingen (mm): 520x260x260. Per pak van 2 stuks.

AO003-P50107

€ 16,-

DREUMEX

DREUMEX 100 DOEKJES

Geimpregneerd met een speciaal ontwikkeld reinigingsmiddel

Voor zowel lichte als zware vervuiling
Voor in werkplaatsen, de bouwsector en in de transportsector
Voor gebruik op plaatsen waar geen water aanwezig is
Voor het reinigen van gereedschappen en harde oppervlakken

AO005-11301001008

€ 100,-

PROMAT STEEKWAGEN 250KG

Stabiele, gelaste stalen buisconstructie plaatstalen steek, wielbescherming en veiligheidsgrepen gepoedercoat duifblauw, RAL 5014

Hoogte 1150 mm. Schep-L150xB400mm. Met luchtbanden met draagvermogen 250 kg. Kleur duifblauw, RAL 5014

AJ041-9000443049

€ 65,-

VETEC LED VLR 50 WERKLAMP

Vetec LED armatuur VLR50, met kunststof behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit. Voorzien van geïntegreerde handgreep, 5 voudig verstelbare steunbeugel en 1 contactdoos.

Opgenomen vermogen: 50 Watt
Spanning: 230 Volt
Lichtbron: SMD Leds
Lumen: 4000
Kleurtemperatuur: 5000° Kelvin
Brandduur: 30.000 uur
Beschermingsklasse: Klasse I
Beschermingsgraad: IP 54
Slagvastheid: IK 08
Kabel: 5 meter H07RN-F 3G1,5 mm²
Gewicht: 2,3 kg

AU013-55.320.50

€ 15,-

ACCU POOL - RUITENWISSERARM

Deze Midlock trekker is ontwikkeld om te gebruiken bij het demonteren van de ruitenwisserarm, lagers en de accupoolklem.

Voorzien van een strakke veer om zeer nauwkeurig te werken, klemt goed om de pool klemmen heen. Lostrekken met een draaiende

beweging. Zeer solide uitvoering.

AJ045-APT-01

€ 299,-

MASTER O RING EN VENTIEL SET

Universeel O-ringen en ventiel assortiment. A/C onderdelen assortiment van maar liefst 700 stuks. Speciaal ontworpen voor voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk en Europa.
R134a servicekappen, kleppen, ventielen, primaire afdichtingen en afdichtringen. Volledige O-ring dekking. Inclusief dubbele afdichtingen voor Citroen, Fiat, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Iveco en Lancia.

EH010-A2007

€ 70,-

TIP

UV LED LAMP MAGNETISCH, INKLAPBAAR

Vermogen = 10W kleurherkenning
Lichtopbrengst = 700 lumen
Accu = 3,7V / 4400mAh Li-ion
Oplader = 5V / 1,2A / AC-DC
Schakelaar = 100% / 50% / SOS / uit
Oplaadtijd = 3,5 uur
Gebruikstijd 100% = 3,5 uur
Gebruikstijd 50% = 7 uur
USB uitgang 5V / 1A
Beschermingsgraad = IP44

EH010-WL04UV

€ 29,-

LEKDETECTIE VLOEISTOF 237ML

Universele UV Lekdetectie Airco-systemen

SAE gecertificeerd voor R134A & R1234yf A/C systemen.
Detecteerbaar indien blootgesteld aan UV licht. Mengbaar met PAG, Ester en minerale olie.
Bevat geen oplosmiddelen.
Beschadigt het A/C systeem of recovery equipment niet.
7,5ML per voertuig.

EH010-22816

€ 65,-

LIGMAT VERRIJDBAAR

Comfortabele ligmat met hoofdsteun.

De 6 PVC zwenkwielen beschermen de werkvloer en zorgen voor goede wendbaarheid. In de zijkanten zijn opbergvakken gevormd voor gereedschap of klein materiaal.

Maximale belasting 130 kg.

EF503-3991

NIEUW

€ 79,-

WERKPLAATS-/ POETSKRUK

De kruk heeft een kunststof behuizing en een stalen frame. De zitting is afneembaar, net als de gereedschaps- en onderdelenbakjes. De 4 PP/TPR zwenkwielen zorgen voor een soepele en stille werking. 2 wielen zijn voorzien van een rem. Capaciteit 150 kg.

- Basis met een grote stabiliteit
- 3 opbergvakken
- 4 grote rubber wielen, rijdt probleemloos over rails, roostervloer etc.
- 2 wielen met rem
- Materiaal van de kader: metaal en composiet
- Afmetingen L x B x H: 535x420x375mm (LxBxH)
- Gewicht: 5,9 kg

AJ006-D23716

€ 42,50

ACCUTESTER 12V

Deze accutester zendt een aantal impulsspanningen door de accu-cellen en meet hierdoor de staat van de accu. Het resultaat leest u binnen enkele seconden af op de tester. De tester meet eveneens het CCA (maximale koude start Amperage) van de accu.

De accu hoeft niet opgeladen te worden, zo is meteen vast te stellen of deze nog wel de moeite waard is, of meteen vervangen kan worden. Werkt op alle 12V lood, AGM en gel accu's, ongeacht het formaat.
De snelste testmethode voor accu's.
Super compact (past in uw handpalm)

Voltage: 12V
Test range: 10-999CCA
Accu type: AGM, VRLA, WET, MF
Test standaard: SAE, DIN, EN, IEC
Toepassing: Motorfiets, auto's, boten.

AJ041-E-9925

€ 350,-

ACCUTESTER MIDTRONICS MDX-300

Accu tester met een 2-regel LCD tekst display en ingebouwde printer.

Test ontladen accu's tot 1 Volt en detecteert ook defecte cellen.

Kan ook een basistest met conclusie uitvoeren voor het start- en laadsysteem. Met geïntegreerde printer.

Geschikt voor 12V loodzuur/AGM/gel accu's.

EF652-MDX-335P

€ 262,-

ASSTEUNENSET 2500 KG

Solide set gelaste assteunen met hoogteverstelling (d.m.v. een pin). In hoogte verstelbaar van 1220 - 1800 mm.

Voorzien van een poedercoating voor een nette en duurzame afwerking.

EF631-EGSHS2X2

€ 62,-

WOMI AANDRIJFASHOEZEN

Bulkset met 12 Single ashoezen, speciaal smeervet en Oetiker klembanden.
Geschikt voor zowel de binnenste als de buitenste homokineten, is gemaakt van uiterst flexibel neopreen rubber.
Voorziet 98% van het wagenpark.

AE998-5511012

€ 1.015,-

TIP

WERKPLAATSPERS 16T

Lichte, voetbediende werkplaatspers in zware kwaliteit met volledig gelast frame, hard verchroomde zuiger en een verplaatsbare cilinder en tafel. De twee V-blokken worden standaard bijgeleverd.

EF685-FP 16

€ 1,60*

PHILIPS

H4 12V 60/55W VISION PHILIPS AUTOLAMP

Philips Premium Standard H4 autolamp geschikt voor fi tting P43T-38.
Biedt 30% meer lichtopbrengst. Nom. belasting: 12V / 55W.
* Prijs per stuk bij afname van minimaal 50 stuks.

AU018-12342 PRST

€ 2,70*

PHILIPS

H7 12V 55W VISION PHILIPS AUTOLAMP

Philips Vision H7 autolamp, geschikt voor PX26D fitting.
Nom. belasting: 12V / 55W.
* Prijs per stuk bij afname van minimaal 50 stuks.

AU018-12972 PRST

PIETER VAN DIJK

IK HOUD VAN ORDE EN NETHEID

Met een kopje koffie in de hand kijkt Pieter rustig voor zich uit op een warme zomerdag. Pieter van Dijk uit Emmeloord is een van de nieuwste collega's bij AES en met 45 jaar niet de jongste maar een serieuze jongen met een enorme bak ervaring in de automotive.



In juni 2022 is Pieter gestart op de expeditie bij AES in Emmeloord. Het productengamma binnen de automotive is hem vanwege zijn arbeidsverleden meer dan bekend. Juist daarom wilde hij graag bij AES aan de slag.

AES blijft groeien en nam dit jaar meerdere toppers aan. Pieter was meer dan welkom. Pieter is iemand die zeer weinig begeleiding nodig had voor een functie binnen een technische groothandel. Hij is breed geïnteresseerd in zowel logistiek als sales en daardoor draait Pieter net zo graag mee op expeditie met Michael en Milan, als achter de balie met Edwin of Ronald in de showroom.

Het karakter van Pieter laat zich goed omschrijven als rustig, nauwkeuring en netjes.

Sinds zes jaar woont Pieter in Emmeloord en daarvoor in Kampen. Afgelopen jaar is Pieter getrouwd met zijn vrouw Bianca.

Het werk bij AES is voor Pieter toch totaal anders dan zijn voorgaande functies en het bevalt hem erg goed. Voor de producten buiten de automotive is het fijn dat er af toe bijgespijkerd wordt. Pieter heeft zichzelf veel geleerd en aard enorm snel binnen AES.

"Ik weet waar ik mijn vragen kan stellen en krijg van iedereen hulp en support".

Voor AES maakt Pieter zich hard voor een strak en net magazijn in Emmeloord.

"Daarin moeten we écht nog wat stappen maken binnen AES. In Lemmer zijn de zaken al goed op orde maar in Emmeloord ga ik hier graag mee aan de slag".

HiKOKI

€ 150,-

ACCU HETELUCHTPISTOOL 2000 W

Hoge temperatuurinstelling stand 1 tot 400° - stand 2 tot 550° per 10° aan te passen, 2 standen luchtverplaatsing, veilig en snel mond stukken wisselen, vergrendeling schakelaar, LCD-display met temperatuur en accu indicator, ophanghaak, ledverlichting. Gewicht 0,79 kilo. Geleverd exclusief accu's en lader.

AJ015-RH18DAW2Z

NILFISK

€ 5.500,-

SC500 SCHROBZUIGMACHINE

Ideaal voor dagschoonmaak: zuigmotor met laag geluidsniveau, werkt bij slechts 60 ±3 dB(A Consistente reiniging: dosering van water en reinigingsmiddel is afhankelijk van de werk snelheid. Gebruikersvriendelijk: ergonomische bediening en informatieve display met eenknopsbediening en eenvoudig click-on/click-off voor de borstel of pad Instellingen zijn eff ectief te controleren: aparte hoofd gebruiker sleutel en gebruikerssleutel. Eenvoudig te gebruiken: kunststof zuigmond met gepatenteerde elastische bevestiging. Duurzaam: Ecofl ex systeem met fl exibele dosering voor reinigingsmiddel en reinigen met alleen water Eff ectief: 53cm schrobbreedte met instelbare borstelsnelheid om energie te besparen. Gebruikersvriendelijk: elektrische motor voor omlaag/omhoog brengen van het schrobdek. Productief: 45/45 liter schoon/vuilwatertanks en tot wel 5 uur werktijd onder lichte omstandigheden. Ook leverbaar als SC500 REV™ met orbitaal schrobdek.

AJ002-9087401020

€ 375,-

EUROM GE2501 GENERATOR

De Eurom GE2501 generator biedt altijd een extra stroomvoorziening bij de hand. De GE2501 is de ideale aggregaat om verlichting, machines, caravan of tuin eenvoudig van stroom te voorzien.

Met een volle tank kunt u de GE2501 tot 11 uur gebruiken.
Deze generator is voorzien van voltmeter, 2x 230V en 1x 12V aansluiting.

AV017-441635

€ 299,-

SCHUIM VOORSPROEI TANK ROOD

Mobiele tank op compressor perslucht voor schuimtoepassing.

Inhoud 24 liter
Materiaal Staal rood gelakt
Comfortabel vullen door kunststof vultrechter.
Aansluiting 1/4" AG voor persluchttoevoer.
Maximaal 8 bar. Vooraf ingestelde veiligheidsklep.
Chemicaliënbestendige slang 10 m. 60 cm schuimlans met schuimkop en 4 sproeiers.
Niveau-indicator.
Combi-doseerunit met instelmogelijkheid voor lucht/schuim mengsel.
Voor een gelijkmatig schuimpatroon adviseren wij een permanente toevoer van perslucht.
Geschikt voor voertuig- en industriële reiniging.

AJ046-106024550

€ 2,75

KOPPELING SYSTEEM GEKA 1/2" TULE MESSING

Voor lucht of water slangaansluitingen. Werkdruk max. 10 bar. Temperatuurbereik -30 °C tot + 100 °C.

AN010-4261200

€ 14,-

KOPPELING GEKA 3/4" ZUIG-HOGE DRUK MESSING NASTELBAAR / 19 MM TULE

Deze Geka Koppeling is gemaakt van Messing en heeft een NBR afdichting. Deze Geka Koppeling heeft een Slangtule aansluiting van 19 mm. De Nokafstand van de Geka koppelingen is altijd 40mm en past altijd op andere Geka koppelingen door middel van de Bajonethaak verbinding.

AN010-4261905

v.a.

€ 4,00

CEE CONTACTSTOP 4 / 5 POLIG

Contactstop CEE 16A-32A - 400V 4P - IP44 - 6h - rood

AL006-41010 16A 400V 4 POLIG € 4,00
AL006-41030 16A 400V 5 POLIG € 4,50
AL006-41020 32A 400V 4 POLIG € 5,75
AL006-41040 32A 400V 5 POLIG € 5,75

v.a.

€ 6,00

CEE KOPPEL CONTACTSTOP

Koppelcontactstop CEE 16A-32A - 400V 4P - IP44 - 6h - rood

AL006-42010 16A 400V 4 POLIG € 6,00
AL006-42030 16A 400V 5 POLIG € 6,00
AL006-42020 32A 400V 4 POLIG € 7,75
AL006-42040 32A 400V 5 POLIG € 7,00

CEE OPBOUW

WCD opbouw CEE 16A-32A - 400V 5P - IP44 - 6h - rood

AL006-43010 16A 400V 4 POLIG € 7,00
AL006-43030 16A 400V 5 POLIG € 7,00
AL006-43020 32A 400V 4 POLIG € 10,00
AL006-43040 32A 400V 5 POLIG € 9,00

€ 85,-

CEE VERLENGLEIDING NWPK 400V

Verlengleiding CEE

AL006-40840 16A NWPK 5X2,5 25M
AL006-40860 32A NWPK 5X2,5 25M

€ 3,45*

NEOPREENKABEL H07RN-F 5 X 2,5 M²

Flexibele neopreen kabel voor industriële toepassingen. Neopreen kabel is zeer veelzijdig omdat hij dat ook is bestendigheid tegen UV, ozon en oliën en vetten. Zwart. *Prijs per m. min. afname 50 m.

AL012-3366525

€ 37,50

ACTICIDE DIESELTOEVOEGING 500ML

Grotamar 71 stopt microbiologische vervuiling en slijmvorming in dieseltanks, beschermt tegen verstopping van filters, motorstoringen en roest.
Met een shockdosering Dimar® doodt u de microben in de brandstof, het water en de biosludge van een vervuild brandstofsysteem.

AP025-DIMAR71

€ 11,-

PRESSOL TRECHTER METALEN TUIT

Kunststof met flexibele metalen tuit (los) van 160 mm.

AJ012-0656246

v.a.
€ 5,-

BRANDSTOFSLANG VERZINKT STAAL

Slangconstructie Slang van synthetisch rubber met verzinkt stalen bescherming. Toepassing Hydrauliek vloeistof, brandstof, koelvloeistof, lucht en water. Temperatuurbereik -35°C / +80°C. Werkdruk 15 bar Barstdruk 50 bar. Buigradius 40 mm. Norm EN ISO 6806 / DIN 73 379 Typ C.

AH001-601.306
Bescherming 7.5 mm inwendig / 12.5 mm uitwendig. € 6,-.

AH001-601.308
Bescherming 9 mm inwendig / 14 mm uitwendig. € 5,-.

AH001-601.310
Bescherming 11 mm inwendig / 17.7 mm uitwendig. € 7,50

€ 17,-

CLEANER 1,0L 95% BIO

Super romp reiniger. Zonder moeite zal kalkaanslag, de gele vlekken, roest en vaaraanslag verwijdert worden. Zelfs op de schroef en het staartstuk zal het hier zijn werk doen.

Het voordeel van dit product is dat het geen scherpe scheur afgeeft. Zeer geschikt voor gebruik in en rondom huis om kalk en hardnekkig vuil te verwijderen. Alleen voor boten zonder antifouling. Niet voor gebruik op aluminium.

Product op basis van mierenzuur. Let op is bijtend.

AP025-90SHIPCLEANER01

€ 16,76*

EUROL NAUTIC LINE FROST 5L -26 °C

Eurol Nautic Line Winter Storage Frost Protector is een gebruiksklare drinkwater antivries op basis van monopropyleenglycol, water en corrosie-inhibitoren.

Eurol Nautic Line Winter Storage Frost Protector is niet giftig en biedt bescherming tegen bevriezing van het drinkwatersysteem, watertank, toilet en afvoer tijdens de winteropslag. *Minimale afname 4 stuks.

AP009-E504129 - 5L

€ 14,12*

KROON-OIL COOLANT NON-TOXIC -45 BURST 5L

Coolant Non-Toxic -45 Burst is een speciale, kant-en-klare koelvloeistof op basis van Mono Propyleen Glycol. Dit niet giftige product kan veilig worden gebruikt voor de winterbescherming van drinkwater- en verwarmingssystemen van o.a. pleziervaartuigen en vakantiewoningen.

Daarnaast is het ook geschikt voor de milieuvriendelijke vorstbeveiliging van watergekoelde koelsystemen van scheepsmotoren. Burstbescherming van -45°C. *Minimale afname 4 stuks.

AP011-32473

WEBASTO AIR TOP

De luchtverwarmers van Webasto leveren via traploze modulatie een continu verwarmingsvermogen. Geniet van nauwkeurige en constante temperaturen in uw camper, boot of caravan – hoe hoog u ook zit en wat voor weer het ook is. Vraag naar de najaarsdeal bij uw accountmanager.

9034777C - Air Top 2000 STC 12 Marine MC
9036994A - Air Top Evo 40D 12V Marine MC
9036996A - Air Top Evo 55D 12V Marine MC

AES Technische Groothandel is al 40 jaar een begrip in de Noordoostpolder, Zuid-West Friesland en de randgemeenten daaromheen. Wij zijn een betrokken en betrouwbare partner en hechten veel waarde aan duurzame relaties met onze klanten.

We hebben een passie voor techniek en leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten waarbij onze excellente service en ervaring in de markt van meerwaarde is voor onze klanten. Bij alles wat wij doen, staat onze klant centraal.

AES Technische Groothandel
Havenstraat 18, 8304 AH Emmeloord - 0527 63 11 11 - 06 22 53 31 44 - Emmeloord@aes-tg.nl
Ossekamp 1, 8531 XK Lemmer - 0527 63 11 17 - 06 82 24 52 24 - Lemmer@aes-tg.nl
www.aes-tg.nl