

# VOLOP ZOMER VOORDEEL

## ZOMER '23

Verkwikkende acties &  
noviteiten.

## Hulp nodig?

Bel met één van onze  
medewerkers



**0527 63 11 11**

Emmeloord

**0527 63 11 17**

Lemmer



Agrarisch

Automotive

Industrie

Maritiem


## FIJNE ZOMER

De zomerzon maakt loom en vakantie lonkt, maar we gaan gewoon door. Er lopen prachtige projecten bij onze klanten en zelf innoveert AES nog steeds op het gebied van automatisering. Ook onze klanten zijn innovatief. Lees op pagina 12 alles over CarXpert van Aart uit Rutten.

Profiteer uiteraard van extra scherpe prijzen van de actie artikelen uit dit magazine. Soms speciaal handig voor het seizoen en soms gewoon altijd handig.

Ook bij AES gaat de zomervakantie straks van start maar we zullen er alles aan doen om u steeds van dienst te blijven zijn. Ook met wat minder bezetting doen we het nog net zo graag.

## NEN-9140 1-DAAGSE TRAINING



# 21


## CARXPERT VAN AART DE ALLROUND GARAGIST IN RUTTEN

# 12

CARXPERT  
VAN AART

BOVAG  
AUTOBEDR

## NAVIBUS SPOTLIGHT



# 18

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

€ 90,-



## SL20 KUBUS

De Eurom SL20 is een compacte slanghaspel voor aan de muur. De haspel wordt geleverd met een slang van 20 meter die automatisch oprolt. Met de Stop-Anywhere functie is het ook mogelijk om de slang af te rollen tot elke gewenste lengte.

Lengte slang 20 + 2 meter  
Materiaal slang PVC  
Doorsnede slang 1/2" (12,5 mm)

**AV018-285062**

€ 25,-



## LAGEDRUK PISTOOL JET

Met jetstraal  
Traploze straalregeling  
Maximaal 8 bar  
Max. 20°C  
Steeknippel 16 mm (universeel) afneembaar  
3/4" IG (zonder insteeknippel 16 mm)  
Compatibel met gangbare connectorsystemen

**AJ046-726416**

**Nilfisk**

€ 65,-



zolang de  
voorraad  
strekt

## NILFISK ERGO 2000

Ergo 2000 st. + anti-verdraaikoppeling.  
Doorstroming maximaal 20 liter per minuut.  
Niet geschikt voor high flow (7 en 8 serie)

**AJ003-106403122**

€ 25,-



## LAGEDRUK PISTOOL 7-VAK

Met jetstraal  
Traploze straalregeling  
Maximaal 8 bar  
Max. 20°C  
Steeknippel 16 mm (universeel) afneembaar  
3/4" IG (zonder insteeknippel 16 mm)  
Compatibel met gangbare connectorsystemen

**AJ046-726419**

**Nilfisk**



€ 2.100,-

OP=OP

## KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER NILFISK MC 5C

Bij de levering inbegrepen: hogedrukslang (DN8x15 m); Ergo 2000-pistool; ERGO-snelkoppelingssysteem; Waterinlaat koppelingssysteem; Slanghaspel; Tornado Plus spuitlans zonder hogedrukspoeier; Turbohammer Plus spuitlans met hogedrukspoeier; Tornado Plus-mondstuk

Gewicht 78 kg  
Pompdruk (bar/MPa) 200/20  
Watercapaciteit Qmax-Qieec (l/u) 1050/960  
Max. watertoevoertemperatuur 60 °C  
Stroomverbruik 6.1 kW  
Elektrische aansluitwaarden (V/~ /Hz/A) 400/3/50/11.4  
Elektrokabel 5 M

AJ002-107146716

**Kränzle**



€ 900,-

## KOUDWATER HOGEDRUKREINIGER K1152 TST

Werkdruk 30 - 130 bar instelbaar  
10 liter water p/m. 2.800 tpm.  
Vermogen 2,8 kW 230 V 12A/50Hz.  
Gewicht 31,5 kg.  
Afmetingen (LxBxH) 360 x 365 x 870 mm

### Standaard meegeleverd

Vario-jet spuitlans  
Vuulfrees  
15 meter hogedrukslang, staalweefsel versterkte hogedrukslang  
Slanghaspel

AJ021-602020

**Nilfisk**



€ 1.350,-

## SCHROB- ZUIGMACHINE SC100

Schrobben en drogen in één arbeidsgang. Twee doseerinstellingen van de waterhoeveelheid.  
Indicatie indien de watertank leeg is. Ergonomische handgreep voor het gebruik met twee handen of met één hand.  
Licht gewicht, slechts 12 kg, waardoor gemakkelijk te verplaatsen.  
Gebruikt alleen schoon water en een reinigingsmiddel.  
Platte vuilwatertank eenvoudig te reinigen.  
Door het lage borsteldek kan de machine bijna overal komen.  
De machine is snel schoon te maken en te onderhouden.  
Flexibel gebruik van de machine.  
Eco flow (minimale waterdosering) voor de lichte reiniging en dubbele dosering voor de intensievere reiniging.  
Zodra de machine rechtop staat stoppen alle functies.  
Robuust aluminium frame garandeert een hoge betrouwbaarheid en lange levensduur.  
Op de schoonwatertank bevindt zich een maatbeker voor de juiste dosering van het reinigingsmiddel.

AJ002-107408100

**Nilfisk**



€ 5.250,-

## SCHROB- ZUIGMACHINE SC401

De compacte en gemakkelijk manoeuvreerbare Nilfisk SC401 walk-behind schrobzuigmachine biedt de snelheid, accuratesse en gebruiker-gemak die nodig zijn voor een betere vloerreiniging. Deze schrobzuigmachine heeft een zeer laag geluidsniveau om dagschoonmaak mogelijk te maken – zelfs in geluidsgevoelige omgevingen.  
Compact ontwerp en gemakkelijk te manoeuvreren  
Productieve en krachtige zuigmotor voor een optimaal resultaat  
Borstel click on/off en lichtgewicht zuigmond met ergonomische slang aansluiting  
Gepatenteerd elastisch bevestigingssysteem maakt onderhoud van de zuigmond eenvoudig  
Reinigingsmiddelen doseer systeem voorkomt overdosering spaart het milieu en verlaagt de operationele kosten  
Ergonomische bediening met intuïtieve knoppen, OneTouch™ schakelaar en instructie stickers maken de machine eenvoudig te gebruiken  
De Nilfisk SilenTech™ technologie verlaagt het geluidsniveau van 65dB(A) – tot 60dB(A) in de fluisterstand

AJ002-9087390020



€ 199,-

LEKKER  
KOEL

## ARGO SWAN EVO MOBILE AIRCO

Digitaal bedieningspaneel en LED-display  
 Multifunctionele afstandsbediening  
 Digitaal programmeerbare AAN/UIT-timer  
 Functies: koelen, ventileren, ontvochtigen  
 Verticaal en horizontaal verstelbare luchtlaten  
 "Sleep"-functie: comfort tijdens het slapen  
 "Geheugen"-functie: automatisch herstarten na stroomuitval, laatste instellingen behouden  
 2 snelheden ventilator  
 Wasbaar luchtfilter, eenvoudig te verwijderen  
 Automatische verdamping van condensaat in koelmodus  
 Mogelijkheid tot continue condensafvoer in ontvochtigingsmodus  
 Maximale draagbaarheid, met praktische multidirectionele wielen en zijhandgrepen  
 Uitlaatslang, raamadapter en kit voor vaste raammontage inbegrepen

**EH010-SWAN EVO**

**EUROM**  
POWERFUL PRODUCTS

€ 24,-



## EUROM VENTO 9 VENTILATOR

Materiaal: Kunststof  
 Standen: 2  
 Diameter: 22.5 cm  
 Hoogte: 40  
 Timer: Nee  
 Oscillatiefunctie: Ja  
 Gewicht: 1.25 kilogram  
 Vermogen: 25 Watt  
 Voeding: 220 - 240 volt

**AJ041-384666**

**tirex**  
AUTOMOTIVE INSTALLATION



€ 49,-

## DISPLAY KABELBUNDELBAND

Handige houder met 2 eurogaten aan bovenzijde voor bevestiging aan een wand.

Uitgevoerd in metaal, gepoedercoat

Afmetingen: 320 mm breed, 345 mm hoog en 60 mm diep  
 Voor afzonderlijke afmetingen zie de bijgevoegde afbeelding  
 Inhoud: 1000 bundelbandjes (tie ribs): van ieder type 200 stuks

D08201 Kabelbundelband, zwart 100 x 2,5 mm  
 D08202 Kabelbundelband, zwart 142 x 3,2 mm  
 D08204 Kabelbundelband, zwart 203 x 4,6 mm  
 D08208 Kabelbundelband, zwart 280 x 4,8 mm  
 D08210 Kabelbundelband, zwart 385 x 4,80 mm

**AG014-D08200/1**

**VARTA**

€ 1,50 \*



**GRATIS**

Varta polo!  
op=op

## KNOOPCELLEN CR2032 CR2025

De Varta CR2032 is 3.2 mm dik en heeft een diameter van 20 mm . Door de capaciteit van 230 mAh doet de Varta CR2032 lange tijd zijn werk.

De Varta CR2025 heeft een diameter van 20 mm en een hoogte van 2.5 mm. Dankzij een capaciteit van 170 mAh gaat de Varta CR2025 lange tijd mee.

\* Prijs per stuk. De Varta CR2032 en de CR2025 worden per 1 in één verpakking verkocht en per 10 stuks geleverd. Met gratis Varta polo zolang de voorraad strekt.

**AC021-CR2032**  
**AC021-CR2025**

MARDER  
STOP & GO

€ 11,-

ANTI  
MARTER

NIEUW



## MARTERSPRAY 500 ML

Anti-marter. Transparante spray met uitstekende hechting ter voorkoming van schade aan bekabeling en leidingen aangericht door marters. Marters zullen de behandelde ondergrond mijden, door de speciale, kleverige bescherm laag welke gevormd wordt. Door de speciale samenstelling kan anti-marter zelfs aangebracht worden op bewegende delen. Anti-marter geeft een langdurige bescherming en is reukloos. MoTip Anti-Marter is bestand tegen weersinvloeden, zwakke zuren en basen.

AP017-090103

MARDER  
STOP & GO

€ 17,50



## ANTI-MARTER ULTRASOON 12V

Krachtig werkend ultrasoon apparaat met aansluiting op de accu. Ultrasoon geluid met dierlijke angst- en waarschuwingskreten die door de marter worden geïnterpreteerd als 'extreem gevaar'.

Opgelet: ultrasoon geluid (85 Db) dringt niet door materie.

- 1 waterdichte piëzo-elektrische luidspreker
- Functiecontrolelampje, knipperende leds
- Uiterst eenvoudige montage (kant-en-klaar bekabeld)

AB002-07527

MARDER  
STOP & GO

€ 24,-



## MARTER BESTRIJDER 12 VOLT

Met deze materverjager module van T.E.G. beschermt u uw auto tegen schade veroorzaakt door marters. Marters veroorzaken overlast door aan de kabels en ander materiaal in de auto te knagen. Deze verjager zend ultrasone geluiden uit die de marter als zeer irritant zal ervaren en daardoor de auto zal vermijden. De verjager is ook te gebruiken op andere plaatsen zoals in huis en op daken.

Voedingsspanning: 11...15V+  
Gemiddeld stroom verbruik: < 2 mA  
Frequentie: ca. 22.5kHz  
Zekering: F500 mA- 5x20mm  
Ingebouwde luidspreker: ca. 140 graden conus bereik, ca. 115 dB  
Afmetingen: ca. 72 x 50 x 28 mm zonder bevestigingsogen

AB001-04.M208

MARDER  
STOP & GO

€ 145,-



## STOP&GO ANTI-MARTER 6 PLUS MINUS

Combinatieapparaat hoogspanning/ultrasoon geluid met zes roestvrijstalen PLUS-MINUS SKT contactplaten. Bij de zogeheten snijklem-techniek (SKT) zorgt een pin voor een veilig contact met de 2-polige hoogspanningskabel op het moment dat de plaat uiterst eenvoudig wordt samengedrukt. Met deze dubbelpolige uitvoering (PLUS en MIN) lukt het – ongeacht de constructie van de motorruimte, en ook in moderne voertuigen met een hoog aandeel niet – geleidende materialen als kunststof om de marter te verdrijven door middel van een ongevaarlijke maar zeer effectieve elektrische schok, waarvan het effect vergelijkbaar is met dat van een schrikdraad.

Spanning van: 250 v. Spanning tot: 300 v.  
Werkspanning: 12 v. Led lichtkleur: geel (2x).  
Kabellengte: 4 m. Geluidssterkte: 100 db(a).  
Aansluiting/klemmen: met extra klem 15. (2 uur installatie tijd)

AB002-07508

CAR>>  
POINT

€ 5,95



CAR>>  
POINT

€ 2,95



VEILIG  
ONDER-  
WEG

### GEVARENDRIEHOEK E-KEUR

Gevarendriehoek makkelijk uitvouwbaar en staat stabiel op de vier uitklapbare voeten

Voorzien van een extra opvallend flexibel reflecterende PVC driehoek Met E-Keur en wordt geleverd in een handige opbergkoker

AM009-0113902

### VEILIGHEIDSVEST OXFORD XL

In veel Europese landen verplicht om in de auto te hebben

Reflecterende strepen zijn in het donker vanaf een grote afstand zichtbaar

In opvallende gele of oranje kleur, maat XL, EN471-norm.

AJ008-0114011 (GEEL)

AJ008-0114010 (ORANJE)

CAR>>  
POINT

€ 8,95



### 30-DELIGE RESERVELAMPENSET H7

De Carpoint 30-delige reserVELampenset H7 is een zeer uitgebreide set met 18 lampen en 12 zekeringen. De set bestaat uit de volgende lampen met E-Keurmerk: 2 x H7 koplampen, 3 x P21/5W lampen, 1 x PY21W oranje lamp, 2 x P21W lampen, 1 x R5W lamp, 1x R10W lamp, 1x W5W T10 lampen, 3 x C5W lampen en 3 x C10W lampen. Twee steekzekeringen van 10, 15 en 20 ampère en twee mini steekzekeringen van 10, 15 en 20 ampère. Alles verpakt in een stevige opbergdoos.

AU008-0725078

GATELOCK

€ 325,-



### BEVEILIGING BESTELWAGENS XP-VAN

slamlock of deadlock  
geschikt voor lichte bestelwagens  
gemaakt van gehard staal  
bestand tegen inbraakpogingen met handgereedschap  
visueel afschrikmiddel  
eenvoudige montage  
gebruiksvriendelijk slamlock of deadlock functie (variabel)  
geschikt voor achter- en zijdeuren  
set bestaat uit 2 sloten met 3 sleutels  
met noodontgrendeling van binnenuit  
push button om in de deadlock stand eenvoudig het slot te sluiten

AT015-80221044

**CONNECTRA**   
High quality professional connections

€ 82,-

zolang de  
voorraad  
strekt



## KABELHASPEL XPD

Kabelhaspel met een breuk- en slagvaste kunststof trommel en inklapbare draaiknop, gemonteerd op een stalen frame, waarbij de handgreep dient als kabelgeleider. Geschikt voor semi-professioneel gebruik.

XPD 25m - H07RN-F 3 G 2.5 mm<sup>2</sup>

**AJ019-47.546.10**

**VETEC**

€ 35,-



## VERLENGSNOER 10 M 3G2,5 MM<sup>2</sup>

Spatwaterdicht 230V verlengsnoer met gearde stekker en contrastekker met een afsluitdeksel. Het afsluitdeksel beschermt tegen vocht en vuil. Dit neopreen snoer heeft een lengte van 10 meter met 3G2,5 mm<sup>2</sup> aders.

De aangegoten stekker en contrastekker zijn voorzien van randaarde en zijn geschikt voor particulier gebruik en voor professioneel gebruik in de bouw of industrie.

**AL006-40750**

 **FACOM**®



€ 1.850,-



## GEREEDSCHAPSWAGEN MET 8 LADEN (JET.8M3A)

Doppen 1/4" en hulpstukken (MOD.RL161-26)  
Ringsteeksleutels (MOD.440-1)  
Doppen 1/2" en hulpstukken (MOD.SL161-46)  
3 Tangen (MOD.CPEA0) • 2 Verstelbare tangen (MOD.PR12)  
Slaggereedschap (MOD.MI7)  
7 Resistorx® schroevendraaiers (MOD.ATXR)  
7 Inbussleutels met T-greep, bolvormige kop (MOD.84TZSA)  
8 Schroevendraaiers (MOD.AT1)

8 Schroevendraaiers (MOD.AT2)  
Doppen 3/8" 6-kant en hulpstukken (MOD.JL161-36 + PL.S384)  
12 Ringsteeksleutels met ratel (MOD.467BJ12)  
4 Ringsteeksleutels OGV® grote maten (MOD.440-2)  
Lange doppen 6-kant (MOD.HLB + PL.S384)  
4 Borgveertangen (MOD.PCSN)  
5 Blokkeergoten (PL.655)

**AJ009-JETCMM175BNL**





v/a € 15,-

## MAATWERK VERF SPUITBUS 275 ML

Uit eigen verfmakerij produceert AES Technische Groothandel op verzoek maatwerkverfbussen op verzoek in iedere gewenste kleur. De bussen bevatten 275 ml en zijn verkrijgbaar voor crylak, basislak en BICCS (nieuw).

BICCS is een unieke lijn hoogwaardige industriellakken en vindt zijn toepassing vooral in landbouw en industrie met een dikkere constructie. Geschikt voor (non) ferro metalen, kunststoffen, gevelbeplating, hout en oude intacte verflagen. Ultieme bescherming, zelfs onder extreme omstandigheden of in een agressieve atmosfeer. Hoogwaardige industriële conservering (bescherming tot corrosiecategorie C5!)

**AT014-629013 (CRYLLAK)**  
**AT014-39570704 (BASISLAK)**  
**AT014-39570704-BICCS**

NIEUW

€ 25,-



## MIDI POETSPAPIER

De midi rollen zijn van goede kwaliteit, hebben een hoog absorptievermogen en absorptiesnelheid. Hierdoor is het papier geschikt voor diverse toepassingen. Het poetspapier voelt zeer zacht aan het is pluisarm.

Midi rollen, 100% hoogwaardige cellulose  
Extra hoog gramsgewicht  
1-laags cellulose  
6 x 300 meter  
Breedte 20 cm  
Hoog absorptievermogen en absorptiesnelheid  
Zeer zacht en pluisarm  
Ecolabel

**A0003-P53530**



€ 149,-

## 1/2" SLAGMOERSLEUTEL MET DRAAIBARE KOP

Kunststof behuizing met ultra kort aluminium oorhuis, slechts 70mm bouwhoogte.

Met de volledig roteerbare handgreep (360°) en knikbare kop (120°), de meest ideale machine voor moeilijk bereikbare plekken of waar beperkte ruimte beschikbaar is.

Maximaal koppel 500Nm, vrij toerental 8000rpm, luchtuitlaat via de zijkant van de machine.

Gewicht: 1.3kg.

**AJ006-SR5270**



€ 350,-

## 3/4" SLAGMOERSLEUTEL 1950NM

Compacte lichtgewicht machine, composiet behuizing met korte body van slechts 203mm.

Voorzien van L/R schakelaar, in 3 standen instelbaar. Max koppel 1950Nm, 5.900rpm,

Luchtuitlaat via de onderzijde. Gewicht slechts 3,1kg.

**AJ006-SR5298**



€ 135,-



**STARTER DEUTZ 2.7 KW**

Voltage: 12 Volt  
 Vermogen: 2,7 Kw  
 Aantal montage gaten: 3  
 Aantal tanden: 9  
 Pasrand: 88,8 mm

**AQ003-560.001.093.010**



€ 135,-



**STARTER PERKINS 2.8 W**

Voltage: 12 Volt  
 Vermogen: 2.0 Kw  
 Aantal montage gaten: 3  
 Aantal tanden: 10  
 Pasrand: 89,0 mm

**AQ003-650.001.103.100**



€ 135,-



**STARTER NEW HOLLAND 2.8 KW**

Voltage: 12 Volt  
 Vermogen: 2,8 Kw  
 Aantal montage gaten: 3  
 Aantal tanden: 10  
 Pasrand (mm): 91,8

**AQ003-590.001.103.100**



€ 3,- p/m\*



**TWINFLEX ACCUKABEL PVC 2X6,0 MM<sup>2</sup>**

Geleider: Strengen ongekleurd koper Klasse 6 draden volgens IEC 60228. Isolatie: Speciaal PVC Polyvinyl Chloride. Isolatie mantel: Transparant PVC, Werkspanning : 0.6 / 1 kV Testspanning : 4 kV. Temperatuur bereik : Min 40 graden Celsius plus 70 graden. Temperatuur bij installeren : Min 5 graden Celsius plus 50 graden Celsius. \* Prijs per meter bij afname volle rol van 50 meter.

**AL012-3368806**

**OPTIMA**  
BATTERIES

€ 159,-



### OPTIMA STARTACCU 50 AH RT S-4/2L

De lage inwendige weerstand maakt het ook mogelijk om de spanning weer snel op peil te brengen na korte ritten. De uitzonderlijk geringe zelfontlading van de REDTOP betekent dat u de batterij langere tijd niet kunt gebruiken en er toch probleemloos mee kunt starten.

De SPIRALCELL TECHNOLOGIE zorgt voor de laagste inwendige weerstand van momenteel verkrijgbare loodbatterijen. En beschikt over een snel oplaadvermogen om de spanning weer snel op peil te brengen na korte ritten.

Maar de OPTIMA REDTOP biedt nog veel meer dan alleen een krachtig startvermogen. De batterij heeft een driemaal langere levensduur en is tot vijftien keer beter bestand tegen trillingen dan andere batterijen.

12V 50 Ah 815 EN Afmetingen in mm (LxBxH): 254x172x200 - B01

AC008-RTS4.2

**VARTA**

€ 200,-



### VARTA PRO MOTIVE SILVER M18

Geniet elke dag weer van uitstekende prestaties voorkom kostbare stilstandtijden. Promotive Silver is de perfecte keuze voor zware bedrijfsvoertuigen met geavanceerde apparatuur zoals trucks touringcars en brandweerauto's.


Dit geavanceerde onderhoudsvrije product is zeer cyclusvast en gaat zeer lang mee dankzij de OEM technologie. Overtreft EN Super Heavy Duty (SHD) specificatie (EN 4-standaard en trillingsweerstand V3).

Afmetingen in mm (LxBxH): 513x223x223.

AC011-680108100



€ 2.500,-



### VOLAUTOMATISCHE AIRCO MACHINE LMB R134A

Volautomatische airco machine geschikt voor LMB en mobiele airco service. Ook te leveren met HFO1234YF gas!

Door de kleine afmetingen, luchtbanden en weegschaal blokkering, is deze machine uitermate geschikt voor in de serviceauto en op plaatsen met een oneffen ondergrond.

- Geïntegreerde database voor agri-truck-car.
- 10 kg interne cilinder met extra grote elektronische weegschaal.
- Totaalgewicht airco machine slechts 60 kg.
- Weegschaal blokkering.
- Metalen behuizing.
- Afmeting machine 580 X 550 X 980 mm.
- Extra lange service slangen van 6 meter, op aanvraag verlengen tot maximaal 10 meter.

AJ041-COUNTRYCLIMA

## DE ALLROUND GARAGIST IN RUTTEN

**CarXpert van Aart is een allround universeel autobedrijf en een begrip in Rutten en omstreken. De garagist met bijzonder veel ervaring is vanaf 1989 al actief in Rutten. Maar niet alleen personenwagens vinden hun weg naar Van Aart. Ook voor campers en caravans wordt het onderhoud, keuring en reparatie uitgevoerd.**

André van Aart is in het vak gerold door vroegtijdige interesse in auto's. Na de middelbare school en de verplichte dienstitijd koos André vol vertrouwen voor het autovak en haalde hij de MTS. Interesse voor techniek was er altijd al.

Met het vakdiploma op zak werkte hij eerst bij een garagebedrijf in Lemmer en na negen jaar is André zelfstandig met een kvk inschrijving gestart in Rutten samen met zijn vrouw Nelly.

De ondernemer verhuist in 2010 naar een nieuw pand met een imposant hoge werkplaats met zes bruggen. Een gezellig team van vier personen werkt met passie aan de verschillende wagens én op kantoor: Nelly Kuiper, André van Aart, Roald Versteijnen en Jannick Elzinga.

*(Op de foto van links naar rechts)*

### **Full Service CarXpert**

Het leeuwendeel van de klanten van CarXpert van Aart komt uit Rutten en omgeving. CarXpert van Aart verzorgt al het onderhoud en alle reparaties voor alle typen personenauto, bedrijfsauto (tot 3.500 kg), terreinauto's, caravans of campers. Naast onderhoud en reparaties kunnen klanten bij Van Aart ook terecht voor aircoservice,

verkoop van auto's, autoverzekeringen en APK.

### **Wat extra's voor de klanten**

Sinds de opening gaat het voortvarend met de garagist. Van Aart is BOVAG autobedrijf en aangesloten bij CarXpert om ervoor te zorgen dat aan de hoogste kwaliteitstandaarden wordt voldaan. Naast alle automotieve diensten kan men bij Van Aart tegen een geringe vergoeding ook gebruik maken van een (auto) wasbox en er is een handige trailer te huren. 50% van de huuropbrengst komt ten goede aan de exploitatie van de multifunctionele accommodatie 'Het Klavier' in Rutten.



De sfeer bij de garagist is te omschrijven als familiair en de koffie staat voor iedereen klaar. Klanten voelen zich thuis bij het

vriendelijke team. Het sociale aspect is voelbaar. Ook een mooi gebaar is een goede-doelen-actie van enkele jaren terug. Oud gereedschap van de garagist wist toen een weg te vinden richting Ouagadougou, Burkina Faso. Daar waar het vol blijdschap werd ontvangen.



Er is vanuit CarXpert Van Aart standaard persoonlijk telefonisch contact met de klanten die een auto in de werkplaats hebben staan. Door deze transparante communicatie komt iemand niet voor verrassingen te staan. Van Aart werkt uitsluitend met A-merken om zo klanten enkel het beste van het beste te bieden. "We maken klanten graag blij met de beste oplossingen".

### EV-pro specialist

De uitdaging in de markt is om alle technische ontwikkelingen bij te houden binnen alle merken, en daarbij de ontwikkelingen rondom elektrische auto's. Van Aart is uiteraard ingespeeld op de ontwikkelingen rond elektrificatie van het Nederlandse wagenpark. Met regelmaat staat er een hybride model of elektrische variant in de werkplaats. Gelukkig is monteur Roald in bezit van een EV-PRO certificaat en wordt er hier veel bijgeleerd. "Ons motto is 'gewoon doen' en ermee aan de slag gaan. Daarmee komen we een heel eind."

### Duurzaam

Sinds de oprichting van het bedrijf wordt er bewust met de afvalstromen omgegaan papier, plastic, oliehoudend afval en

metaal wordt gescheiden afgevoerd. Het bedrijfspand heeft extra isolatie, zonnepanelen en sinds vorige winter een warmtepomp

### AES & Van Aart

André kent AES al vanaf jongs af aan toen er nog in de schuur werd geknutseld aan auto's en kwam toen al voor onderdelen aan de Rietzangerstraat (red. eerste locatie van AES in Emmeloord).

*"AES zit goed in de markt! We komen graag bij de technische trainingen en er is een goede klik met de mensen bij AES."*

CarXpert Van Aart is een garagist met een duidelijke visie en een heldere mening over merken en service vanuit leveranciers.

Regelmatig is AES als leverancier met Van Aart in gesprek om processen te verbeteren of bepaalde merken of producten (meer) op voorraad te nemen. Dat werkt prettig voor twee partijen. Uiteindelijk profiteert de klant van CarXpert van Aart hier zeker van.



**weber**TOOLS

€ 39,-



## WEBER-TOOLS DYNAMO SLEUTELS

Set voor bij het demonteren en monteren van de dynamo vrijloop poelie.

**AJ041-WT-3005**

**tirex**  
AUTOMOTIVE INSTALLATION

€ 45,-



## STEEKZEKERINGSET TESLA

29-delig assortiment samengesteld met meestgebruikte zekeringen voor Tesla modellen.

### Inhoud:

- 18 x Micro 2 (5, 10, 15, 20, 25, 30 A)
- 3 x Micro 3 (5, 10, 15 A)
- 2 x M-Case (15, 30 A)
- 2 x J-Case (40, 50 A)
- 2 x Midi (60, 125 A)
- 1 x Mega (250 A)
- 1 x Zekering trekker

**AL003-D12201/1**

**MIDLOCK®**

€ 200,-



## REM ONTLUCHT ADAPTER SET

Deze set is ontworpen voor het ontlichten van hoofdremcilinders van 2000 tot heden.

Dekt grotendeels de huidige modellen op de markt.

Adapters met standaard Europese aansluiting

Meeste adapters hebben een 90 graden omgezette draaibare aansluiting.

**AJ045-1052**

**MIDLOCK®**

€ 75,-



## REM ONTLUCHT ADAPTER TESLA

Rem ontluicht adapter set voor TESLA modellen. Geschikt voor modellen 3 & Y (haaks omgezet) en Modellen S & X (recht) rs.

**AJ045-1052-TES**

€ 171,-



## SPOELEMNER AC FLUSH KIT

Spoelcontainer - spoelset voor airco. Flow control Flush Gun Quick connect Afvalvloeistof afvoerslang.

Herbruikbare en sluitbare emmer met beschrijving.

**EH010-FB2**

€ 15,75



## SPOELVLOEISTOF 946 ML

**EH010-FFQ**

€ 252,-



## MASTER O RING KIT

Universeel O-ringen en ventiel assortiment.  
A/C onderdelen assortiment van 700 stuks.  
Speciaal ontworpen voor voertuigen uit het Verenigd Koninkrijk en Europa.

R134a servicekappen, kleppen, ventielen, primaire afdichtingen en afdichtingen.  
Volledige O-ring dekking. Inclusief dubbele afdichtingen voor Citroen, Fiat, Peugeot, Renault, Alfa Romeo, Iveco en Lancia.

**EH010-A2007 / QP300052**


€ 142,50



## AIRCO SEIZOENSPAKKET

Universele olie 946 ml - art. 48663-32  
Universele olie + UV 946 ml - art. 48663-32D  
UV lekdetectie 237 ml - art.22816  
Leakstop R134a 30 ml - art. 39241B-R134a  
Leakstop HFO1234f 30 ml -art. 39241B-YF

**AP024-AIRCO SEIZOENSPAKKET**



- 30%

## MODLIGHT70 PRO

De Modlight70 Pro met IO-Link-interface is voorzien van een M12-aansluiting. Met een niet-afgeschermd 3-polige aansluitkabel kan hij voordelig in een IO-Link-installatieconcept worden geïntegreerd. Naast het klassieke continu licht kunnen standaard zes knipper- of knipfuncties gebruiksvriendelijk via de procesdata worden aangestuurd. De installatie van de signaaltoren is heel eenvoudig. Het kan rechtstreeks vanuit de PLC worden bediend zonder dat er IODD of softwaretools nodig zijn.

<b>AL015-4000-76070-1011000</b> (ROOD)	€ 22,50
<b>AL015-4000-76070-1012000</b> (ORANJE)	€ 22,50
<b>AL015-4000-76070-1013000</b> (GROEN)	€ 22,50
<b>AL015-4000-76070-1014000</b> (BLAUW)	€ 27,50
<b>AL015-4000-76070-1015000</b> (TRANSPARANT)	€ 27,50
<b>AL015-4000-76070-1100002</b> (BASE MOUNTING)	€ 48,50
<b>AL015-4000-76070-1100004</b> (BUZZER)	€ 48,50
<b>AL015-4000-76070-1400002</b> (MODUL 8 M12)	€ 82,50
<b>AL015-4000-75070-0000904</b> (WALL MOUNTING)	€ 11,00

# Phantom

€ 100,-



## PHANTOM HSS SET SPIRAALBOREN

Phantom HSS Step-point spiraalboreset 1-10 mm.

**AJ039-19.139.1000**



v/a  
€ 900,-



## MG MASTER LV 24-48V / 72-96V

De Master LV is het GBS voor laagspanningssystemen. De belangrijkste functie is het beschermen van de aangesloten accu's. Het interne BMS verzamelt de gegevens en bewaakt alle essentiële batterijparameters. Op deze manier behoudt het Battery Management System de gezondheid van uw systeem. Het BMS zorgt er altijd voor dat de parameters binnen een veilig werkvenster blijven. Bij overschrijding van het veilige werkvenster opent de interne veiligheidsmagneetschakelaar automatisch. Hiermee worden alle opladers en belastingen losgekoppeld. Hierdoor garandeert de Master LV een veilige en betrouwbare werking.

LV 24-48V/400A (RJ45-M12) voor 24 V- en 48 V-systemen,  
HV 72-96V/500A (M12) voor 72 V and 96 V systemen, RJ45

<b>AC027-MGMLV482400</b> (24-48V)	€ 900,-
<b>AC027-MGMLV962500</b> (72-96V)	€ 1.225,-



€ 4.750,-



## MG MASTER HV 300A - 500A 48 V - 900 V

Het MG Master HV 144-800V DC 300A high voltage BMS is de veiligheids- en besturingseenheid van het batterijsysteem.> Spanningsbereik: 144 tot 800V dc

Stroombereik: 300A en 500A modellen zijn beschikbaar  
Geïntegreerd voorlaadcircuit  
Veiligheidsschakelaars in positieve en negatieve stroompaden  
High-Voltage Interlock Loop (HVIL)  
Interne gebeurtenisregistratie  
CAN-Bus-communicatie  
State-Of-Health en State-of-Charge-tracking  
Bewaking van alle batterijparameters (celspanning, temperaturen, balancing)

<b>AC027-MGMHV800300</b> (300A)	
<b>AC027-MGMHV800500</b> (500A)	





**NIEUW**

€ 3.625,-



### MG LFP BATTERIJ 304 25.6V/304AH/7800WH


Deze robuuste batterij is gebaseerd op LiFePo4 chemie. Met zijn hoge energie dichtheid is het volgende niveau van de technologie binnen de chemie-serie. De modules zijn zeer compact en licht van gewicht met een hoge lading en ontlading mogelijkheden. Op hetzelfde moment dat de langere levensduur maakt het de betere keuze ten opzichte van de traditionele lood-zuur batterijen.

Module Spanning: 12.8 en 25,6 V Capaciteit: 2.7 en 7.2 kWh.

AC027-MGLFP242304 (M12)  
AC027-MGLFP240304 (RJ45)



€ 2.800,-



in prijs  
verlaagd

### MG LFP BATTERIJ 230 25.6V/230AH/5800WH


Deze robuuste batterij is gebaseerd op LiFePo4-chemie. Met zijn hoge energiedichtheid is de technologie van het volgende niveau binnen deze chemiereeks. De modules zijn zeer compact en licht van gewicht met een hoog laad- en ontladvermogen. Tegelijkertijd maakt de lange levensduur het een betere keuze in vergelijking met de traditionele loodzuurbatterijen. O

De communicatieverbindingen tussen de accu's en de hoofdunit van dit model is gebaseerd op M12-connectors.

AC027-MGLFP241230



€ 315,-



### MG ENERGY MONITOR INTEGRATED WIFI

De MG Energy Monitor is een touchscreen display met hoge resolutie. Het toont alle belangrijke batterijparameters in één oogopslag. Dit resulteert in een eenvoudige bediening en bewaking van uw MG-accusysteem. Het geeft een overzicht van de status van het batterijsysteem en geeft inzicht in de energiestromen. De compacte afmetingen en hoge IP-classificatie maken hem geschikt voor een breed scala aan toepassingen. Hij wordt aangesloten op de BMS CAN-Bus-interface van de MG Master LV of HV. Dankzij de geïntegreerde wifi-module kan het display verbinding maken met de cloud. Hierdoor kunt u uw installatie op afstand monitoren met het MG Energy Portal. Ten slotte is de Energy Monitor de ultieme manier om batterij- en BMS-gerelateerde instellingen aan te passen.

AC027-MGEMD010001



€ 1.555,-



### LADER ROBUST

De Robust R2300 96VDC 30A CAN hoogspanningsvoeding is een speciale 30A acculader voor hoogspanningstoepassingen tot 144V DC (2300W). Deze lader is speciaal bedoeld voor batterijsystemen met hoge systeemspanningen, supercondensatoren en andere speciale toepassingen. Met een instelbaar bereik tot 144V dc is het optimale toepassingsbereik van deze lader van 70V dc tot 144V dc. De lader is voorzien van een ingebouwde VE.Bus communicatiepoort.

Universele olie 946 ml - art. 48663-32  
Universele olie + UV 946 ml - art. 48663-32D  
UV lekdetectie 237 ml - art.22816  
Leakstop R134a 30 ml - art. 39241B-R134a  
Leakstop HFO1234f 30 ml -art. 39241B-YF

AC027-MGROB3000096

## PROJECT

### ELEKTRIFICATIE BINNENVAARTSCHIP

- 3x Victron Quattro 48/8000/110
- 6x MG LFP25,6V 280A
- hoofdschakelbord vernieuwd



#### **Oude situatie:**

Gasolie verbruik generator draaide 24 uur per dag met een gemiddelde verbruik 2 liter per uur (17.500 liter per jaar).

#### **Nieuwe situatie:**

Met MG / Victron installatie is de stand tijd 24-36 uur op 1 volle acculading. Gasolie verbruik is nu 4 liter per uur (generator wordt voor 80% belast en draait nu nog maar 4 uur per dag). Dit komt neer op ongeveer 6.000 liter gasolie per jaar.

#### **Resultaat**

Deze klant gaat jaarlijks minimaal 11.500 liter gasolie besparen!

**MINIMALE  
besparing van  
11.500 liter  
gasolie!**



NIEUW



### BENDER

Nieuw in het assortiment van AES zijn de producten van Bender.

Onder meer de isolatiebewaking. Isolatiebewakingsapparaten (ook wel isolatiemonitors genoemd) bewaken continu de isolatieweerstand van HV installaties (ongeaarde netwerken) en geven een melding wanneer een drempelwaarde wordt overschreden.

Voor de meting wordt het apparaat aangesloten tussen het IT-systeem en de aardingsgeleider (PE), waarbij een meetstroom in het netwerk wordt geregistreerd en geëvalueerd door een meetschakeling. Isolatiebewakingsapparaten detecteren verslechtering van het isolatieniveau vroegtijdig en veilig.

**BEKIJK ONLINE**



€ 35,-



### VERDEEL STEKKER M12 T

AK032-SCK-401-T



€ 45,-



### VERDEEL STEKKER M12 Y

AK032-SCK-401-0.3-Y



€ 950,-



### SERVICEMAN-KIT CAN UITVOERING INC. 600 BAR SENSOR

De SensoControl Serviceman Plus diagnostische testkits van Parker zijn ideaal voor het meten en vastleggen van kritieke systeemgegevens voor elk hydraulisch of pneumatisch systeem.

AK032-SCKIT-155-2-600



€ 60,-



### DIAGNOSTIC CABLE (5PIN/5PIN)

Can uitvoering 2 of 5 meter

AK032-SCK-401-02-4F-4M (2 M)  
AK032-SCK-401-05-4F-4M (5 M)

**Parker**

€ 295,-



## DIGITALE DRUKMETER 0<>400 BAR PARKER

De ServiceJunior van Parker is ideaal voor het met hoge precisie digitaal meten en weergeven van druk in elk hydraulisch of pneumatisch systeem.

**AK032-SCJN-400-01**

**Parker**

- 30%



## DRUKSENSOR CAN 16/400 BAR MINIMESS M16X2

Met zijn snelle reactietijden garandeert de druksensor SCP de veilige registratie van drukpieken in hydraulische systemen. Het robuuste roestvrijstalen ontwerp maakt een verscheidenheid aan toepassingen mogelijk, bijvoorbeeld voor koelwater of pneumatiek..

**AK032-SCP-016-C4-05** (16 BAR)  
**AK032-SCP-060-C4-05** (60 BAR)  
**AK032-SCP-160-C4-05** (160 BAR)  
**AK032-SCP-400-C4-05** (400 BAR)  
**AK032-SCP-600-C4-05** (600 BAR)  
**AK032-SCP-1000-C4-05** (1000 BAR)

**Parker**

- 30%



## TURBINE FLOW METER SCFT

Stromingsmeting met lage stromingsweerstand. Gecombineerde p-, T- en Q-meting mogelijk met extra sensoren.

**AK032-SCFTT-060-C2-05** (60 LTR/MIN)  
**AK032-SCFTT-150-C2-05** (155 LTR/MIN)  
**AK032-SCFTT-300-C2-05** (300 LTR/MIN)  
**AK032-SCFTT-600-C2-05** (600 LTR/MIN)  
**AK032-SCFTT-750-C2-05** (750 LTR/MIN)

**Parker**

€ 260,-



## TEMPERATUUR SENSOR CAN 1/4 BSP

De elektronische temperatuursensor SCT kenmerkt zich door een compact ontwerp en een hoge drukbestendigheid.


De SCT wordt daar gebruikt waar temperaturen onder hoge druk moeten worden gemeten en een compacte behuizing noodzakelijk is.

**AK032-SCT-190-C4-05**

## NEN-9140 (1 DAAGSE CURSUS)

Op donderdag 5 oktober organiseren wij voor de tweede maal de 1-daagse cursus NEN 9140, veilig werken en onderhouden van E-machines (voor monteurs).

In samenwerking met SOMA Bedrijfsopleidingen en lekker dichtbij in het bedrijfspand van AES aan de Havenstraat in Emmeloord.



De training is verplicht voor monteurs van e-machines. Als je deze cursus met een voldoende hebt afgerond ben je aangewezen tot vakbekwaam persoon volgens de norm NEN 9140. Je ontvangt hiervan een certificaat wat je kunt toevoegen aan je persoonlijke gereedschapskist oftewel jouw CV.

Voor monteurs die aan elektrische en hybride machines werken en ze onderhouden. En die beschikken over voldoende elektrische kennis of werkervaring. Donderdag 5 oktober van 8:30 tot 17:30 uur (VOL=VOL). Kosten voor de eendaagse cursus bedragen € 415,- per cursist. Tijdens de cursus wordt gezorgd voor koffie/thee, lunch etc. Aan het einde van de cursus wordt een theorie-toets afgenomen. Als dit examen positief wordt afgesloten ontvangt de cursist een certificaat NEN 9140 Vakbekwaam Persoon.

<b>Aan bod komt:</b>	Elektriciteit
Wet- en regelgeving	Onder spanning werken
Waarom Norm NEN 9140?	Noodzakelijke bescherming
Verantwoordelijkheid	Werkinstructie (machine veilig stellen)

## NIEUW HANDMATIG LASERLASSEN

### HET NIEUWE LASSEN

De lasnaad die handmatig laserlassen legt is vergelijkbaar met een TIG-lasnaad, terwijl het maximaal 4x sneller gelegd kan worden. Daarnaast wordt er minder warmte in het materiaal ingebracht en blijft de kwaliteit van het omringende materiaal gewaarborgd.



### VEELZIJDIG IN HET VERBINDEN VAN VERSCHILLENDE SOORTEN MATERIALEN

RVS (roestvaststaal), laag gelegeerd staal en aluminium plaatmateriaal laten zich uitstekend lassen met de laser. Bij grotere naadopeningen kan lastoevoegmateriaal worden toegevoegd, wat wordt aangevoerd door een aparte draadaanvoerkoffer. Dit toevoegmateriaal kan o.a. gebruikt worden om te helpen met het opvullen van de lasnaden of het veranderen van de samenstelling van het smeltbad. De handlaser kan ook worden gebruikt zonder vulmateriaal. Dit betekent dat de te lassen opening tussen de twee delen niet meer mag bedragen dan maximaal 10% van de materiaaldikte, maar in geen geval groter dan 0.2 mm.



Te gebruiken draaddiameters: 0.8 mm - 1.0 mm - 1.2 mm - 1.6 mm

Lees meer op [aes-tg.nl/producten/gereedschappen/laserlassen/](https://aes-tg.nl/producten/gereedschappen/laserlassen/)



€ 470,-

NIEUW

## EKRANO GX

De Ekrano GX vertegenwoordigt de volgende generatie in de GX-productfamilie. Met het volledig gamma van aansluitingen en interfaces, evenals een ingebouwd 7-inch aanraakscherm, is het krachtigste GX-apparaat tot op heden waarmee steeds volledige controle is over het systeem, locatie onafhankelijk.

De Ekrano GX is geoptimaliseerd voor verzonken paneel- of blind gat-montage en komt met alle noodzakelijke montage materiaal geleverd. Opschroefbare aansluitklemblokken houden alles veilig op hun plaats.

De Ekrano GX dient voor eindeloze doeleinden en biedt een perfecte controle voor de meest uiteenlopende toepassingen. Voor oplossingen gerelateerd aan aggregaten, zoals marine, of zelfvoorzienend- en noodstroomstelsel, zal het een aggregaat automatisch starten of stoppen, of zal het de ontsteking vertragen tot het einde van de 'stille' periodes. Voor Energieopslagsystemen houdt het de reserveaccu's op 100%, start het op tijdens stroomonderbrekingen en leidt het overtollige (zonne-) energie om naar eigen verbruik.

**AC020-BPP900480100**



€ 315,-

## FF/WS 500 SERS TURBINE

De Racor brandstoffilter-waterafscheider-turbineserie is een drie-trapsfiltersysteem dat maximale bescherming biedt aan dieselmotorcomponenten door verontreinigingen, zoals water, silica, zand, vuil en roest, effectief uit brandstof te verwijderen.

30 micron (98%@30 micron) – Bij uitstek geschikt als voorfilter om stroomafwaartse filters te beschermen tegen overmatige vervuiling. Verlengt de levensduur van motorfilters.

10 micron (98%@10 micron) - Vangt meer verontreinigingen op dan elementen van 30 micron en is effectiever in het tegenhouden van water. Verlengt de levensduur van het gehele brandstofsysteem. Meest populaire keuze.

**AK008-500FG10**  
**AK008-500FG30**

**MIRKA**

€ 35,-



## POLARSHINE 10 POLIJSTPASTA - 1L

Het ultieme single compound systeem.

Polarshine® 10 is een medium grove polijstpasta speciaal ontwikkeld om het beste resultaat te behalen na het schuren met de unieke producten van Mirka.

Polarshine® 10 is geschikt voor alle laksystemen en voor het polijsten van krasvaste blanke lakken. Het is ontworpen om de oppervlakte-temperatuur laag te houden tijdens het polijsten en het verwijdert markeringen permanent.

Polarshine® 10 is op waterbasis en siliconenvrij en kan zowel machinaal als met de hand worden aangebracht.

**AT015-7995010111**

**MIRKA**

€ 35,-



## POLARSHINE 45 POLIJSTPASTA - 1L

Een grof en snel snijdend polijstmiddel dat u helpt tijd te besparen en toch een perfecte diepe glans te bereiken. Verwijdert snel en permanent schuurkrassen van P600 en fijner.

Ontworpen voor harde oppervlakken en coatings, vooral binnen de maritieme sector.

Gebruikt in zowel productie- als restauratieprocessen, is Polarshine® 45 ideaal voor het in één stap polijsten van witte en lichtgekleurde gelcoatoppervlakken.

Voor donkere kleuren raden we een tweede stap met Polarshine® 10 aan om swirls te verwijderen

**AT015-7994510111**

**MIRKA**

€ 500,-



## MIRKA DEROS 650CV SCHUURMACHINE

Mirka Deros 650CV 150mm is een zeer gebruiksvriendelijke excentrische elektrische schuurmachine met 5 millimeter uitslag en zonder transformator. Deze ergonomische schuurmachine heeft het TNO-certificaat en voldoet ruimschoots aan alle eisen om stofvrij te werken.

Met Bluetooth connectie, My Mirka app en trillingssensor  
 Zeer licht gewicht 1kg en 96mm hoogte voor nog makkelijker werken  
 Koolborstelloze motor en zonder transformator  
 Ergonomisch design voor optimale zacht rubber grip  
 Levert een constante kwaliteit, ook onder druk

Geleverd met 4 meter stroomkabel.

**AJ041-2976920**

**Parker**

€ 16,-

morgen  
in huis



## RACOR ELEMENT MET SEALS

Waterdicht, roestvrij, vuilafstotend. Ontworpen om water af te stoten en vaste verontreinigingen te verwijderen voordat ze precisie-motoronderdelen kunnen beschadigen.

Racor Aquabloc-elementen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes voor verschillende stroomsnelheden en kleur gecodeerd voor 2, 10 en 30 micron. Hoe lager de micronwaarde, hoe fijner de filtratie.

Lagere micronwaarden moeten worden overwogen wanneer er geen extra stroomafwaartse filtratie is.

**AK008-2020V2 (2MIC)**  
**AK008-2020TM-OR (10MIC)**

**MIRKA**

€ 17,-



## GOLDEN FINISH PAD

Voor polijsten. Voor het verwijderen van krassen door schuren.

Dikte 25 mm. Diameter 85 mm. Twee stuks.

**AT015-7993418521**

€ 30,-



## ACTIEPAKKET POETSPADS

**Inhoud pakket:**

05.801010 150x50mm Zwart Poetspad extra zacht  
 05.801012 150x50mm Oranje Poetspad medium  
 05.801014 150x50mm Wit Poetspad zacht  
 05.801016 150x50mm Geel Poetspad hard  
 05.801062 M14 Rood Steunschijf 125mm

**AO001-05.802000**



## André van Aart - CarXpert Van Aart

*"AES zit goed in de markt! We komen graag bij de technische trainingen en er is een goede klik met de mensen bij AES."*

**AES Technische Groothandel is al meer dan 40 jaar een begrip** in de Noordoostpolder, Zuid-West Friesland en de randgemeenten daaromheen. Wij zijn een betrokken en betrouwbare partner en hechten veel waarde aan duurzame relaties met onze klanten.

We hebben een passie voor techniek en leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten waarbij onze excellente service en ervaring in de markt van meerwaarde is voor onze klanten. Bij alles wat wij doen, staat onze klant centraal.

### AES Technische Groothandel

📍 Havenstraat 18, 8304 AH Emmeloord - ☎ 0527 63 11 11 - ☎ 06 22 53 31 44 - ✉ Emmeloord@aes-tg.nl

📍 Ossekamp 1, 8531 XK Lemmer - ☎ 0527 63 11 17 - ☎ 06 82 24 52 24 - ✉ Lemmer@aes-tg.nl

[www.aes-tg.nl](http://www.aes-tg.nl)