



COMPLEET ADVIES & HET BETERE GEREEDSCHAP

HERFST 2023

Verkwikkende acties &
noviteiten.

Hulp nodig?

Bel met één van onze
medewerkers



0527 63 11 11

Emmeloord

0527 63 11 17

Lemmer



Agrarisch

Automotive

Industrie

Maritiem



VOOR EEN LANGERE LEVENSDUUR ONDER ZWARE OMSTANDIGHEDEN

De verzwaarde HEAVY DUTY-kettingserie van TSUBAKI is uitermate geschikt voor schaalverkleining van de machine zonder in te leveren op prestaties. Zo biedt de verzwaarde RS80 SUPER-H simplex-ketting dezelfde maximaal toelaatbare belasting als de RS80 duplex-ketting uit de standaardserie. De kleinere ketting en kettingwielen leveren zowel ruimte- als ook een aanzienlijke kostenbesparing op.

HEAVY DUTY



De TSUBAKI TITAN-kettingserie is speciaal ontwikkeld voor zware omstandigheden, waarbij stof en andere schurende elementen optreden. TSUBAKI TITAN combineert de beste eigenschappen van de GT4 WINNER-ketting met nieuwe en unieke specificaties, voor de ultieme slijtagebestendigheid. Het resultaat is een ketting met een langere levensduur en dus een lagere 'Total Cost of Ownership'.

Bent u geïnteresseerd in een afspraak met een TSUBAKI SPECIALIST, neem dan contact op via AES.



TITAN
TSUBAKI TITAN CHAIN

In dit laatste magazine van 2023 verrassen we u met veel nieuw aanbod.

Nieuw in ons assortiment is de werkplaatsinrichting van BUNKER by Draper. Een mooie lijn voor in de moderne werkplaats.

Ook de Easyloader is vanaf nu verkrijgbaar bij AES met of zonder inbouw. Een elektrische laadklep

waarmee het zware werk voor chauffeurs voorgoed voorbij is.

Verder aandacht voor verlichting in de donkere dagen en veel leuke aanbiedingen. Buiten onze acties leest u een interview met een uniek watersport bedrijf in de Noordoostpolder; Tecmaster uit Bant. Veel leesplezier!

NIEUW: HANDIGE ELEKTRISCHE LAADKLEPPEN



NIEUW: BUNKER WERKPLAATS INRICHTING

TECMASTER SCHEEPSMOTOREN SPECIALIST IN BANT



€ 250,-



TELESCOOPPLANS MET BORSTEL (10M)

Voor het eenvoudig reinigen van zonnepanelen, bijzonder zacht met fijne borstelharen met vijf oppervlakken en een mobiele waterontharder die kalkresten voorkomt. Comfortabel werken in elke positie dankzij de stabiele telescopische lans. Traploos uitschuifbare aluminium buis: 1,9 tot 10 m met schuimrubber softgrip: 570 mm. Voor lagedruk-reiniging op grote hoogte, bijv. zonnepanelen, glas en raamkozijnen. Met 5 snelspanklemmen voor eenvoudig uitschuiven.

Hoog-laag wasborstel met nylon haren. Borstel is in hoek verstelbaar. Haarlengte: 50 mm, borstelbreedte: 250 mm. 12 meter toevoerslang door telescoopplans, 8 mm 5 mm binnendiameter. Inclusief 5" filter met polyfosfaat inzetstuk, 3/4" premium aansluiting, kogelkraan en universele aansluitingsdelen. Makkelijk inklappen en weer uitklappen: Met snelsluiting voor eenvoudige bediening.

AJ041-526001425

FRIS
AAN DE
SLAG

€ 145,-



DUW EN TREKLANS ST-85-100 SS KW

Easyfarm365+ Lans roestvrij staal, geventileerde handgreep ST-9 380 mm en sproeierbeschermer ST-10 zonder sproeier

Variabele aanpassing van de spuihoek van 20 tot 140° Speciaal ontworpen voor het reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen Inlaat: Plug KW Uitlaat: 1/4 " F NPT Materiaal lans: RVS Lengte lans: 1.000 mm

Lengte Isolatie: 380 mm Max. 210 bar / 150°C

AJ046-200085603

€ 21,-



AUTOWASBORSTEL

Topkwaliteit ovale wasborstel met rubber stootrand en waterdoorvoer. Afmetingen 270 x 100 x 130 mm.

AO015-475552

Vaak samen gekocht met

€ 45,-



VIKAN STEEL ERGONOMISCH

Professionele, telescopische verlengsteel met waterdoorvoer, geïsoleerde handgreep en slijpvaste grip. Wateraansluiting slangpilaar. Maximale temperatuur 50 °C.

AO015-297352

Nilfisk®

€ 222,-



DROOGSTOFZUIGER SALTIX 10 230V

Energieniveau: A
Gewicht: 5,5 kg
Stofzakinhoud: 8 ltr
Zuigkracht buiseinde: 215 W
Lengte x Breedte x Hoogte: 395 x 340 x 390 mm
Volt/frequentie: 220/50-60 V/Hz
Kabellengte: 10 mtr
Slanglengte: 1,9 mtr
Onderdruk: 220/22 mbar/kPa
Reservoirinhoud: 10 ltr
Jaarlijks energieverbruik: 25 kWu/jaar
Stofopname op tapijt: Na
Stofopname op harde vloeren: C
Stofuitstoot klasse: A
Geluidsniveau: 73 db(A)
Nominiaal vermogen: 800 W
Luchtstroom: l/sec

AJ002-107415328

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

€ 210,-



HIKOKI DN18DSL (L2Z) ACCU HAAKSE BOOR-SCHROEFMACHINE

Deze Hikoki DN18DSL (L2Z) Accu haakse boor-schroefmachine heeft een kophoogte van slechts 88 mm. Deze haakse boormachine is erg makkelijk in gebruik door zijn lage gewicht. Dit product wordt standaard geleverd in een HSC II koffer, zonder accu's en lader.

* Registreer de aangeschafte machine binnen 4 weken na aankoop (tot 30-11) via actiepagina (<https://gratisaccu.hikoki-powertools.nl/>). Binnen 4 weken na registratie ontvangt u de bijpassende accu gratis thuisgestuurd.

Cap. in hout: 28 mm. Cap. in staal: 10 mm
Cap. houtschroeven: 5,1 x 38. Max. aandraaimoment: 12,5 Nm
Cap. boorkop: 10 mm. Toerental onbelast: 0 - 1.800 min.
Hoogte: 88 mm. Lengte: 326 mm. Gewicht: 1,7 kg

AJ015-DN18DSL2Z

Milwaukee

€ 22,50



SCHROEVENDRAAIERSET 3 TRI-LOBE SL/PH/PZ (10-DELIG)

Lanyard-gat voor eenvoudige bevestiging aan een veiligheidssysteem
Gehard magnetische tips voor maximale duurzaamheid
Comfortabele Tri-Lobe handgreep geoptimaliseerd voor maximaal gebruikerscomfort en toepassingen met een hoog koppel
Permanent zichtbare ID-markeringen zorgen voor snelle identificatie van het gereedschap
Antirol handvat, 3-zijdige kraag
Sleutel opzetbare schacht maakt extra hefboomwerking mogelijk

Omschrijving : Tri-lobe schroevendraaierset 3 (10 stuks)
Inhoud : PZ1 / PZ2 / PH1 / PH2 / SL3 / SL5.5 / SL6.5 / SL6.5 / SL8

AJ053-4932471808

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

€ 45,-



GEDORE GRIPSLEUTEL 17 MM

Hanidig voor lastig toegankelijke plaatsen, t.b.v. versleten bouten of moeren, welke anders slechts zeer moeizaam losgedraaid kunnen worden. De probleemoplosser in automotive en industrie. Bijzonder geschikt voor remleidingen, spoorstangen etc.

lengte (l, l1) 250 mm
sleutelwijdte 17 mm

AJ011-137 10-17

STEINER AIR TOOLS

**STEINER
AIR TOOLS**

€ 549,-



SR1235L SLAGMOERSLEUTEL MET LANGE AS (1" / 3100 NM)

Deze zeer sterke slagmoersleutel levert maar liefst 3100 Nm en heeft een 1" aansluiting. De slagmoersleutel is dan ook geschikt voor het zwaarste werk.

De SR1235L is voorzien van een Twin Hammer slagwerk en is in meerdere standen instelbaar. De slagmoersleutel heeft een vermogen van 3100 Nm en is in 3 standen instelbaar.

De SR1235L is voorzien van een extra lange as van 200 mm.

AJ006-SR1235L

BUNKER
BY DRAPER TOOLS

€ 1.700,-

NIEUW



BUNKER® MODULAIRE OPBERG-COMBINATIE MET RVS WERKBLAD (14-DELIG)

- 1 x Modulaire vloerkast met 2 deuren, 680 mm
- 1 x Modulaire vloerkast met 5 laden, 680 mm
- 1 x Modulaire vloerkast met 7 laden, 680 mm
- 3 x Modulaire wandkasten, 680 mm
- 1 x Modulair roestvrijstalen werkblad, 2040 mm
- 3 x Modulaire achterpanelen, 602 mm
- 2 x Modulaire zijwand enkele beugels
- 2 x Modulaire zijwand dubbele beugels

Afmetingen: B 2.040 x H 2.000 x D 463 mm

AJ006-D04415

BUNKER
BY DRAPER TOOLS

€ 1.125,-



BUNKER® MOBIELE WERKBANK 10 LADEN


Deze prachtig ontworpen 150 cm hoge kast van hoogwaardig staal heeft tien lades met een stijlvolle, zwart geanodiseerde aluminium rand. Elke lade heeft een softclose-bediening en is bekleed met schuim om gereedschap te beschermen.

Het 25 mm dikke hardhouten werkblad beslaat het hele oppervlak van de unit. Voor het gemak van manoeuvreren is er een stalen handgreep en vier duurzame zwenkwielen. Twee van de wielen zijn voorzien van remmen om de gereedschapskast stil te houden. Het heeft een integraal slot voor veiligheid en wordt geleverd met twee sleutels. De unit vereist gedeeltelijke montage en meet B 1502 x H 973 x D 622 mm.

AJ006-D08227

MODULAR
STORAGE SYSTEM**BUNKER**
BY DRAPER TOOLS

NIEUW



MAATWERK BUNKER

De Bunker werkplaatsinrichting is op maat verkrijgbaar bij AES Technische Groothandel. Rechtstreeks geleverd in uw werkplaats. Bunker onderscheidt zich door het gebruik van een zware metalen constructie in combinatie met een matzwarte poedercoating. Het werkplaatssysteem is modulair opgebouwd waardoor maatwerk mogelijk is.

U kunt kiezen voor een RVS of een houten werkblad, dit maakt u werkplaats opbergsysteem helemaal af. Bunker is een merk van Draper, een gerenommeerde Engelse fabrikant van gereedschap en werkplaats equipment.

Bent u op zoek naar een maatwerk Bunker oplossing? Neem dan contact op met onze accountmanager.

GA NAAR DE WEBSHOP VOOR MEER WERKPLAATSSYSTEMEN VAN BUNKER

VETEC

€ 60,-

IN DE
WERKPLAATS

BOUWLAMP LED 50 WATT 230V - KLASSE I - IP54 INCL. 1X SCHUKO CONTACTDOOS

Vetec LED armatuur VLR50, met kunststof behuizing met slagvaste polycarbonaat antiverblindingsruit. 45W 5000 lumen.

Voorzien van geïntegreerde handgreep, 5 vouddig verstelbare steunbeugel en 1 contactdoos.

Kabellengte 5 M. Afm. 320 x 100 x 320 mm.

AU013-55.320.50

Milwaukee

€ 135,-



ROTERTENDE WERKPLAATS LAMP M18 PAL-0 M18

Compacte M18™ vloedlicht ontworpen voor service onderweg en onderhoudswerkzaamheden. TRUEVIEW™ hoogwaardige verlichting met maximaal 1500 lumen en tot 20 uur werkduur maakt vervanging mogelijk voor 500 Watt halogeen. Twee krachtige magneten een veerbelaste klem en een roterend lichtkopontwerp bieden meerdere montageopties en verlichtingsmogelijkheden vanuit elke hoek. Zeer duurzame en stootbestendige polycarbonaat lens is bestand tegen vallen tot 27 m IP54 - bescherming tegen stof en spatwater. Geen accu's bijgeleverd.

AJ052-M18 PAL-0

EUROM

€ 100,-



KACHEL 5 KILOWATT 380 VOLT

De elektrische kachel is uitermate geschikt voor het verwarmen van werkplaatsen, garage en schuren tot ongeveer 75 m². Mede door het uitstekende sta-, draagframe staat de kachel stabiel. De elektrische kachel heeft drie verwarmingsstanden van 2.500, 5.000 (slow) en 5.000 (fast) Watt en een koude-lucht stand, waarmee je de kachel ook in de zomer kunt gebruiken.

Let op: Werkt enkel op krachtstroom (400 V)
Inclusief koude-lucht stand
Geschikt voor werkplaatsen en garages
Makkelijk te verplaatsen dankzij het handvat

EF612-EL020005

GEDORE
WERKZEUGE FÜR'S LEBEN

€ 135,-



BANKSCHROEF TYPE PANTHER

Gesmede stalen bankschroef met vaste geharde bekken en nastelbare geleiding. Stalen schroefspindel en gehard stalen aambeeld. Onbreekbaar. Aangesmede geharde pijpklem en blauw hamerslag gelakt.

spanwijdte 2 14-38 mm
bekbreedte 100 mm
spanwijdte 100 mm

AJ011-P 100

DRIVE+

NIEUW

UIT VOORRAAD
LEVERBAAR**DRIVE+ OLIËN & KOELVLOEISTOFFEN**

AllParts is exclusief verdeler van het merk Drive+ oliën en koelvloeistof.

BEKIJK HET AANBOD OP DE WEBSHOP

DELTACH
FÜR SPITZENLEISTUNG

€ 2.250,-

**GEREEDSCHAPSWAGEN XL 5 LADEN
GEVULD IN FOAM**

Gereedschapswagen 515000 incl 21 modules in FOAM.
Met kogelgelagerde laden (100% uitschuifbaar), rubber mat op werkblad, centraal slot, plaatdikte 1mm, grote rubber wielen waarvan 2 met voetrem.

AJ006-515250

SONIC

€ 3.750,-

**SONIC NEXT S12 GEVULDE GEREEDSCHAPSWAGEN
8 LADEN - 6 GEVULD - 497 DELIG IN FOAM**

De NEXT S12 is een gereedschapswagen met 8 laden, waarvan 6 gevuld met een 497-delig gereedschapsassortiment, heeft een premium poedercoating en is voorzien van stijlvolle kunststof bumpers en afgewerkt met een nieuw ontworpen werkblad.

Versterkt roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken. Sproeiapparaat en papierrolhouder, 4 heavy-duty wielen met elk een draagcapaciteit van 300 kg.

Met 7 normale laden en 1 diepe lade. De normale laden zijn uitgerust met telescopische, kogel gelagerde ladegeleiders met 60 kg draagvermogen. De diepe laden zijn voorzien van dubbele ladegeleiders en hebben 120 kg draagvermogen. Geavanceerd ladeblokkeringssysteem ter voorkoming van kantelen.

Gewicht 167 kg
L x B x H 1.000 x 520 x 1.032 mm
Aantal laden 8
Maximale belasting wagen 900 kg

EF552-749778



€ 42,50



R65 ULTRA PLATTE SLIMLINE LED FLITSER

10-30 volt. Laag profiel - 11 mm diepte. Zeer duurzame polycarbonaat lens 150 ultrabrede lichte hoek 4 LED's amber met hoge helderheid. Verkrijgbaar in ECE R65-versies en alleen R10-goedgekeurde versies. Inclusief rubberen doorvoertule.

AU005-S11F4002



€ 35,-



LED WERKLAMP 24 WATT 2272 LUMEN

De TRSW12275FB SAE LED werklamp is uitgevoerd met de nieuwste RFT (Reflector Facing Technology) lenstechniek. Deze technologie zorgt voor een zeer efficiënte lichtspreading, strooilicht is niet aan de orde. Door het in tegengestelde richting plaatsen van de LED op reflector wordt een zeer gerichte lichtstraal gecreëerd, hierdoor is het ook onnodig om zware LED's te gebruiken. De Philips LED chips van elk 1,5 Watt leveren voldoende lichtopbrengst op om gezamenlijk tot een lichtsterkte van 2272 lumen te komen. Naast de RFT-techniek is deze lamp uitgevoerd met een groot voltagebereik (tot 36 volt) IP68 en een heldere PMMA lens.

AU005-TRSW12275FB

€ 49,-



LED ZWAAILAMP AMBER R65 MET FLEXI DIN MONTAGEVOET 12-24 VOLT

Deze R65 amber LED zwaailamp op de flexibele DIN-voet met een enkele flitskroon is zeer geschikt voor montage op uw tractor, vrachtwagen, bedrijfswagen en graafmachine.

Geen draaiende delen. Flits-patroon in 3 standen instelbaar.

Door de multivoltage (12/24v) en de IP56 behuizing heeft deze zwaailamp een veelzijdige inzet.

AU005-S07ZL001.1

VOER-
TUIGVER-
LICHTING

€ 25,-



LED WERKLAMP 48 WATT 2850 LUMEN 9 - 36 VOLT 0,4 METER + DEUTSCH

De TRE303P0403 met 48W en een lichtopbrengst van 2850 lumen is een werklamp met een zeer grote lichtopbrengst. De hoogwaardige LED's geven een helder lichtbeeld en een goede lichtspreading. De lamp is uitgevoerd met een robuuste behuizing, de 16 LED's produceren warmte en deze wordt afgevoerd door de koelribben op de achterzijde van de behuizing. Dit zorgt voor een lange levensduur t.o.v. concurrerende lampen met een plattere behuizing. Afmetingen: 127 x 127 x 55mm.

AU005-TRE303P0403

OP=OP

OFFICIEEL
DEALER



INBOUW
OPTIE

EASYLOADER 400 - 750 KG ELEKTRISCHE LAADKLEP

Bij één van de bedrijfsbussen van AES is het Easyloader systeem (500 kg draagvermogen) ingebouwd. Easyloader is een elektrische laadklep die implementeerbaar is in veel typen bedrijfswagens. Easyloader is verkrijgbaar in 4 verschillende types en hierdoor is de elektrische laadklep geschikt voor de meeste bedrijfsbussen. Het systeem werkt eenvoudig maar perfect en bespaart enorm veel tijd en energie.

De elektrische laadkleppen met een hefvermogen van 400 tot 750kg zijn door AES voor een meerprijs in te bouwen. De adapters zijn op maat voor het merk en type bestelbus. Daarnaast is het ook goed om te weten dat de Easyloader perfect te combineren is met een andere bedrijfswageninrichting. De laadklep verdwijnt bijna volledig in het dakdeel van de bus.

Het lichtste model van Easyloader heeft een hefvermogen van 400kg. De zwaarste elektrische laadklep heeft een hefvermogen van 750 kg. De verschillende maten zorgen ervoor dat de elektrische laadkleppen geschikt zijn voor kleinere bestelwagens en grotere bedrijfswagens.

- Mercedes Sprinter: 400kg, 500kg, 650kg, 750kg
- Mercedes Vito: 400kg
- Volkswagen Crafter: 400kg, 500kg, 650kg, 750kg
- Volkswagen Transporter 5-6: 400kg
- Renault Master: 400kg, 500kg, 650kg
- Renault Traffic: 400kg
- Citroen Jumpy: 400kg,
- Fiat Ducato: 400kg, 500kg, 650kg, 750kg
- Citroën Jumper: 400kg, 500kg, 650kg, 750kg
- Fiat Talento: 400kg
- Ford Transit: 400kg, 500kg, 650kg
- Ford Custom: 400kg
- Iveco Daily: 400kg, 500kg, 650kg
- Hyundai 350: 400kg, 500kg, 650kg
- Toyota Proace: 400kg
- Peugeot Boxer: 400kg, 500kg, 650kg, 750kg
- Peugeot Expert: 400kg



AJ041-EL400

PRIJS EXCLUSIEF INBOUW V/A

€ 5.660,-

AJ041-EL500

PRIJS EXCLUSIEF INBOUW V/A

€ 6.083,-

AJ041-EL650

PRIJS EXCLUSIEF INBOUW V/A

€ 7.034,-

AJ041-EL750

PRIJS EXCLUSIEF INBOUW V/A

€ 7.415,-

€ 100,-

Milwaukee



MILWAUKEE PACKOUT KOFFER

Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem.

Metalen versterkte hoeken Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen.

Metalen versterkte vergrendeling Interne opbergbak. Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™.

Met metaal verstevigde handgreep voor eenvoudiger dragen.(alleen bij de grote box).

AJ053-4932464079

€ 115,-

Milwaukee



MILWAUKEE PACKOUT - GROTE OPBERGBOX

Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem. Afneembaar dienblad voor het apart opbergen van persoonlijke spullen om ze boven ijskoud water te houden.

Dubbele premium isolatie houdt de inhoud tot 30 uur koel IP 65 lekproof voorkomt lekkage en beschermt de inhoud tegen vuil en stof. Geïntegreerde flesopener 15 l capaciteit. Geconstrueerd met slagvaste polymeren voor duurzaamheid op de bouwplaats.

AJ053-4932471722

€ 315,-

Milwaukee



MILWAUKEE PACKOUT 3 PCS SET

Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem.

Metalen versterkte hoeken Onderdeel van het PACKOUT™ opbergsysteem Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen

Metalen versterkte vergrendeling Interne opbergbak Plek voor montage van de ONE-KEY™ TICK™

Met metaal verstevigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)

AJ053-4932464244

UIT-
PAKKEN
MET PACK-
OUT

€ 265,-

Milwaukee



MILWAUKEE PACKOUT GEREEDSCHAPSKIST OP WIELEN

Onderdeel van het PACKOUT™ modulaire opbergsysteem. 23 cm all-terrain wielen om gemakkelijk over ruw terrein te rollen. De hendel/handgreep van industriële kwaliteit kan tot 113 kg dragen. De beschermende dekselafdichting voorkomt beschadiging van het gereedschap door water en afval op de bouwplaats. Extra opslagcapaciteit voor groot gereedschap en klusmateriaal. Gemaakt van slagvaste polymeer voor duurzaamheid op de bouwplaats. Afmetingen (mm) 965 x 609 x 401

AJ053-4932478161

SCHEEPSMOTOREN SPECIALIST

Mike van Wolde is de motor van het bedrijf Tecmaster. Zijn vrouw is ook vanaf de start actief binnen Tecmaster. Inmiddels wonen en werken ze al een paar jaar als jong gezin in Bant. Tecmaster bouwt nieuwe motor(en), staart(en) of keerkoppeling(en) vakkundig in, met bijhorende accessoires. Mike is echt een revisie-expert.

Tecmaster specialiseert zich in tijdig onderhoud en vakkundige revisie, waarmee de levensduur van motor(en) aanzienlijk wordt verlengd. De mobiele werkplaats vertrekt regelmatig vanuit de 2100 m² werf in Bant en rijdt naar elke desgewenste locatie. Op locatie in Bant liggen de twee loodsen ook vol. Eén voor reparatie en één voor stalling en opslag.

Mike komt al jong in aanraking met techniek door een technische buurman (Dieselservice Emmeloord) en hij bleek twee rechterhanden te hebben. Tussendoor heeft Mike zich in de motorsport verder ontwikkeld, qua werk en hobby lag hier lang zijn passie. Maar watersport zat toch in zijn bloed. De vader van Mike (*red. Jan van Wolde*) was al veel langer actief in de watersport als botenbouwer. Mike wordt actief in de reparatie in de watersport in Zwartsluis en in 2016 begint Mike als zelfstandig ondernemer, eerst in Zaandam en in 2018 uiteindelijk in Bant.

In 2020 is de loods aangekocht aan het Rister in Bant met een grote binnen én buitenruimte. Sindsdien is het mogelijk om een schip op de werf van Tecmaster te repareren en/of te stallen. Er is een helling aanwezig en een bootkraan wordt ingezet bij tewaterlating.

Tecmaster werkt samen met werven en

jachthavens verspreid door heel Nederland met stallingsmogelijkheden. Een vaste bootkraan ter plekke is niet meer nodig, de mobiele komt naar elke locatie om (nieuwe) motoren en keerkoppelingen in- en uit het schip te hijsen.

“Met jaarlijks en preventief onderhoud, creëer je inzicht in de betrouwbaarheid van het schip”

‘Tecmaster’ is een combinatie van Techniek en Meesterschap want Mike heeft alle mogelijke papieren, ervaring en kennis die er nodig zijn in de moderne scheepvaart reparatie. In de dieselmotoren is Mike al lang een erkend en veel gevonden revisie-expert.

Op projectbasis is Tecmaster voor zo’n 100 klanten actief en vooral op het gebied van onderhoud, reparaties en storingsen.

“Uiteraard regelen we ook van A-Z alle zaken als onze klanten dat willen. Na een refit is een schip weer netjes tot in de puntjes.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor Tecmaster?
“De huidige ontwikkeling in de watersport hangt tegen elektrificatie aan. Maar het is nu vooral verjongen. In de jaren '70-'80-'90 zijn veel schepen opgeleverd waarvan onder meer de elektra niet meer deugt. Momenteel is de overgang naar volledig elektrisch voor velen nog een te grote stap en wordt nog vaak gekozen voor nieuwe dieselmotoren.”

Het gros van de klanten zit in de directe omgeving van de werf, maar we hebben ook klanten in Leeuwarden of Zeeland. Indien een vaste klant met storing zit in Duitsland of Frankrijk, dan gaan we daar gewoon naartoe, niets is te gek.

AES is sinds de oprichting leverancier van Tecmaster. Via een andere maritiem technicus Peter Cordes (*red. eigenaar van NOP Marine Consultants*) kwam Mike met AES in aanraking.

“Ik kwam voor het eerst bij AES voor gereedschap om een kapotte nokkenas uit een motor te halen.”

Het idee om middels magneetpennen de nokkenvolgers eruit te tillen was door Mike bedacht maar.... het was zaterdagmiddag. Samen met Peter is naar AES gebeld en destijds medewerker Gerrit van Bruggen opende de zaak speciaal voor acht gekleurde magneetpennen. De klus is dezelfde middag geklaard. Mike is sindsdien altijd klant gebleven.



“De flexibiliteit is erg hoog bij AES.”

“Tecmaster heeft vaak specifieke opdrachten en voor alle speciale maten en afwijkende producten zoeken ze bij AES alles voor me uit. In Lemmer biedt AES ook een uniek gamma aan producten aan.”

“In de elektrificatie maakt AES grote stappen. De Victron training heb ik vorig jaar bij AES gevolgd. Dat vond ik een waardevolle cursus waarbij ik ook leerde hoe ik de Victron materialen beter kon gebruiken en inzetten.”

Mike heeft een enorme passie voor de watersport en gaat met schepen om alsof het zijn eigen zijn. Het lijkt een gouden formule te zijn. Sinds deze maand is er een personeelslid aangenomen. Voor Tecmaster ziet de toekomst er rooskleurig uit.

Meer informatie: <https://tecmaster.nl/>





€ 499,-



VANAF
1-1-24
VERPLICHT
BIJ APK

BRANDSTOFVERBRUIKSMETER CAPELEC CAP4350 OBFM

Deze module is geschikt voor het uitlezen van de brandstofverbruik gegevens van het voertuig en rechtstreeks verzenden naar de server van de RDW. De CAP4350 OBFM werkt als volgt:

De Capelec CAP4350 OBFM wordt geplaatst in de OBD stekker van het voertuig en door middel van bluetooth verbonden met uw eigen computer waarop een softwareprogramma van Capelec draait. De brandstofverbruik gegevens worden (geheel anoniem) rechtstreeks naar de server van de RDW verzonden. De compacte en ergonomische OBD-diagnosemodule CAP4350 herkent automatisch het protocol en kan met of zonder verlengkabel worden gebruikt. De CAP4350 is ook geschikt voor het uitlezen van de MIL status en de readiness testen voor APK.

Vanaf 1 januari 2024 bent u verplicht om brandstofverbruik gegevens uit te lezen tijdens de APK-keuring.

AJ041-CAP4350



€ 6,50



MOTIP COCKPITSPRAY FOAM 600 ML

Cockpitspray met uitstekend reinigende eigenschappen voor het reinigen, beschermen en verfraaien van het dashboard en overige kunststof onderdelen in de auto. Cockpitspray Foam is een watergedragen schuim en laat, zelfs op ruiten, geen residu achter.

Watergedragen schuim
Subtiële geur
Uitstekende reinigende eigenschappen
Antistatisch
Laat geen residu achter, ook niet op de ruiten
360° ventiel

AO001-000702



€ 40,-



CLAY DETAILING COMPLEET SET

Een unieke set van Autoglym waarmee u het oppervlak van de auto van alle onzichtbare maar wel voelbare verontreiniging als ijzer, teer, boomsappen en overspray van verf kunt ontdoen.

De set bestaat uit: blikje met klei 100 gr., spuitflacon glijmiddel 500ml, flacon super resin polish 100 ml, blauwe microfiber doek en een perfect polish poetsdoek.

Maakt de carrosserie perfect glad door onzichtbare verontreiniging van de lak te verwijderen.

Perfekte basis voordat u de auto definitief in de wax gaat zetten!
Ook geschikt voor door remstof verontreinigde lichtmetalen velgen.

AO008-945107200



€ 65,-



RAPID RENOVATOR COMPLETE KIT MACHINALE POLIJSTPASTA

Rapid renovator dient voor de beste resultaten op een stofvrije lak in een afgesloten ruimte te worden gebruikt.

Deze complete kit bevat de volgende items:

1 liter Autoglym Rapid Renovator
1x Renovating Pad 160mm
1x Renovating Pad 125mm
1x Microfiber doek

AO009-945160020

pewag

€ 45,-

OP=OP



SNEEUWKETTING NORDIC STAR

Bandenmaten 195/75-13, 205/70-13, 185/75-14, 195/70-14, 205/65-14, 185/70-15, 205/55-15, 215/50-15, 195/55-16, 205/50-16, 205/45-17, 215/40-17

EF441-N 68 ST

€ 295,-



ASSORTIMENT CLIPS EN PLUGGEN EUROPEES

64 verschillende clips en pluggen
1600 stuks in totaal
4 assortiment koffers met gratis opberg module

AG002-17.EUBOX



AFPERSET DELUXE

Complete set met flessenwagen. Deze set heeft alles wat u nodig heeft voor afpersen met formeergas. Geschikt voor R134a en HFO01234yf. De set wordt geleverd met:

Dubbele manometers gemonteerd aan de wagen (inc. koppelingen en slangen),
Reduceerventiel om de druk te verlagen, instelbaar van 0-30 bar
Formeergas snuffelaar in koffer gemonteerd aan de flessenwagen.

AJ041-AFPERSET LUXE MC

€ 999,-



TSUBAKI**- 40%****UIT
VOORRAAD
LEVERBAAR**

TSUBAKI BS GT4-WINNER ISO 606

Tsubaki Rollenketting. Klinknagels in het midden worden toegepast op RS08B-1 tot RS16B-1 enkelstrengige kettingen. Klinknagels met dubbele inzet worden toegepast op alle andere maten, inclusief meerstrengige kettingen. DIN 8187. Geleverd per doos van 5 meter

AA012-RS08B-1 1/2" X 5/16 MM PER DOOS	€ 106,75
AA012-RS10B-1 5/8" X 3/8 MM PER DOOS	€ 131,43
AA012-RS12B-1 3/4" X 7/16 MM PER DOOS	€ 155,80
AA012-RS16B-1 1" X 17,02 MM PER DOOS	€ 288,66

FACOMvia **€ 70,-****DEMO OP
AANVRAAG**

BIT 6 KANT OGV GRIP SET

Eindelijk een effectieve oplossing voor het verwijderen van beschadigde zeskant schroeven! Met OGV® GRIP zeskantbits kunt u afgeronde (to 98%) zeskantschroeven losdraaien en schroeven in goede staat beschermen.

- OGV GRIP PROFIEL
- ANTI SLIP BI-DIRECTIONEEL PROFIEL GEREEDSCHAP
- GEFABRICEEED MET GROTE PRECISIE

AJ009-RTM.J8MGRPPB 1/4" 8 DELIG	€ 70,-
AJ009-JTM.J8MGRPPB 3/8" 8 DELIG	€ 90,-
AJ009-STM.J6MGRPPB 1/2" 6 DELIG	€ 100,-

Phantom**€ 122,50**

PHANTOM 19.147 HSS SET SPIRAALBO- REN DIN 338 TIN-TIP (HANDGEBRUIK)

DIN 338, korte geslepen uitvoering, met kruisaanslijping vanaf 1,6 mm, in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.461.

Bevat diameters: 1-13 x 0,5 mm
Norm: DIN 338
Oppervlak: TiN
Spiraaltype: Phantom
Type: 11.461
Tophoek: 118 graden
Koelkanaal: Nee
Snijrichting: Rechts
Gereedschapsmateriaal: HSS
Aanslijping: Kruisaanslijping
Schachttype: Cilindrisch
Tolerantie d1 (tolerantie d1): h8

AJ039-19.147.1300**Phantom****€ 110,-**

PHANTOM UNI HSS-E SET MACHINETAPPEN DIN 371/6

Gereedschapsmateriaal: HSS-E
Tolerantie d1 (tolerantie d1): ISO 2 / 6H
Familie: UNI
Blind-doorlopend: Voor doorlopende gaten
Type cassette (A, B, C): Kunststof cassette (B)
Minimale bestelhoeveelheid: 1 stuk
Type: 29.250
Norm: DIN 371/6
Oppervlak: Blank geslepen
Schachttype: Cilindrisch met vierkant
Snijrichting: Rechts

AJ039-29.250.2000

QDC 006 KOELERSERIE



Het Water Glycol QDC-koelsysteem is ontworpen om te integreren met de zeer efficiënte GVM-motor van De QDC Air Fluid Cooler-serie met 24V DC en 600V DC Fan Drive is geoptimaliseerd voor gebruik in de mobiele elektrificatiemarkt en is verkrijgbaar in een reeks koelcapaciteiten van 1 kW tot 400 kW. Er zijn complexe nieuwe technologieën en componenten nodig om machines/voertuigen te elektrificeren. Alleen compacte en modulaire oplossingen zijn daartoe geschikt. De QDC 006 koelerserie lost de uitdagingen op voor on-road- en off-road-machines/voertuigen.

Het Water Glycol QDC-koelsysteem is ontworpen om te integreren met de zeer efficiënte GVM-motor van Parker in combinatie met de GVI-omvormers van Parker. Dit gaat gepaard met een uitgebreid assortiment hydraulische pompen en filtratie. Verdere ontwerpvereenvoudiging maakt integratie van andere componenten mogelijk uit Parkers brede assortiment producten, waaronder het IQAN-besturingssysteem en geïntegreerde sensoren.

QDC 006
5847006001



QDC 006 (S)*
5847006500



QDC 006 (T)*
5847006502



QDC 006 (L)*
5847006501



- ✓ Ontworpen voor elektrificatiekoeling
- ✓ Eén maat voor alle ePTO's voor vrachtwagens
- ✓ Compacte voetafdruk
- ✓ Gemakkelijke integratie
- ✓ Plug & Play
- ✓ Modulair
- ✓ Vrije poorten beschikbaar voor sensoraansluiting-
- ✓ PWM-regeling voor pomp- en ventilatoraandrijving
- ✓ IQAN-controle
- ✓ Geschikt voor waterglycolvloeistof
- ✓ IP 68 bescherming (met pomp)
- ✓ IP 6K 9K enkele koeler

Selectie tabel voor ePTO uitgaande van serie opstelling van inverter en motor

ePTO GVM and GVI	Rated Power kW	7,5% Heat losses Rated power kW	Required cooling capacity kW/°C @ 45°C ambient	Required cooling capacity kW/°C @ 40°C ambient	GVM & GVI 18l/min 1080l/h Pressure drop (bar)	QDC 006 Flow & Pressure drop S	QDC 006 Flow & Pressure drop L	
GVM210-50	18,6	1,4	0,052	0,043	0,65	Fit	Fit	<p> ■ Fit ■ Need Validation ■ Out of Performance </p>
GVM210-100	20,4	1,53	0,056	0,047	0,7	Fit	Fit	
GVM210-150	66,5	5	0,185	0,156	0,8	Fit	Fit	
GVM210-200	77,3	5,8	0,214	0,185	0,9	Fit	Fit	
GVM210-300	77,3	5,8	0,214	0,185	1,1	Need Validation	Fit	
GVM210-400	76,6	5,8	0,215	0,185	1,3	Out of Performance	Fit	
GVM310-125	117	8,77	0,32	0,27	0,75	Fit	Fit	
GVM310-200	178	13,35	0,49	0,412	0,8	Fit	Fit	
GVM310-250	228	17,0	0,63	0,53	1,05	Need Validation	Fit	

LASKAR
las- en snijtechniek



€ 850,-

OP=OP

INVERTER WK MIG 2125 - 230 VOLT INCL. EMC EN TOEBEHOREN

De Weldkar WK MIG 2125 is een krachtige MIG inverter op 230 Volt. Deze kleinste telg uit het Weldkar MIG programma blinkt uit in laskwaliteit, compactheid en eenvoud. Met een gewicht van slechts 12,5 kg is deze draagbare, robuuste machine de ideale lashulp voor zowel in de werkplaats als op locatie. Met een netspanning van 230 Volt en een maximaal lasvermogen van 200 Ampère, is er een groot toepassingsgebied op staal en CuSi3.

De machine is traploos regelbaar, voorzien van burn-back schakelaar, "wave control" (zorgt voor een rustige, afgevlakte lasboog in het kortsluitbooggebied) en centraal aansluiting. De sterke, uit aluminium gegoten 2-rols draadaanvoerunit transporteert het lasdraad probleemloos over een lengte van maximaal 4 meter. De machine is voorzien van CE en EMC en is geschikt voor gebruik op aggregaten met een minimaal vermogen van 8 kVA. Machine is voorzien van een handige draagbeugel, draamriem en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter massakabel 25 mm² + aardklem 300A en gasslang 2 meter.

AJ028-101643916



€ 90,-

TREKHAAKBEVEILIGING

Het perfecte slot om de deuren van uw bestelwagen extra mee te beveiligen. Eenvoudig te plaatsen op de trekhaak, waarna u zonder zorgen uw bestelauto met inhoud achter kunt laten.

Geschikt voor vrijwel elk type bestelwagen met een trekhaak • Geen montage van hulpstukken • Binnen vijf seconden op slot • Inclusief twee sleutels

AS001-6430243

DELTA
FÜR SPITZENLEISTUNG



€ 50,-

OP=OP

DELTA HASPEL 15 M + LOOPLAMP

Deltach haspel 15 mtr (2x1.0mm²) met looplamp met 11W PL Lamp

AJ006-LQ20010



HOOG TIJD VOOR UW EIGEN ENERGIEOPSLAGSYSTEEM (ESS)

AES levert alle componenten voor ESS systemen. Kom gerust langs om een demo opstelling in Emmeloord te bekijken. Maak tot 31 december gebruik van deze interessante ESS promotie actie! Neem gerust contact voor meer informatie.

DRIEFASIGE ESS-PROMOTIE: KOOP 2 MULTIPLUS-II EN ONTVANG ER 3

Bij aankoop van 2 MultiPlus-II units krijgt u 1 extra MultiPlus-II unit gratis. Deze actie geldt uitsluitend voor de 230V driefasige 3kVA en 5kVA MultiPlus-II 48V DC units.

EENFASIGE ESS-PROMOTIE: KOOP 1 MULTI-PLUS-II EN ONTVANG 1 CERBO GX GRATIS

Bij aankoop van 1 MultiPlus-II-apparaat ontvangt u 1 Cerbo GX gratis. Deze actie geldt uitsluitend voor de 230V eenfasige 3kVA en 5kVA MultiPlus-II 48V DC units. Deze actie is exclusief geldig van 1 oktober tot en met 31 december 2023 of zolang de voorraad strekt.

Deze acties zijn exclusief geldig van 1 oktober tot en met 31 december 2023 of zolang de voorraad strekt.

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN





€18,-

CLEANER 1,0L 95% BIO

Super romp reiniger. Zonder moeite zal kalkaanslag, de gele vlekken, roest en vaaraanslag verwijderd worden. Zelfs op de schroef en het staartstuk zal het hier zijn werk doen.

Het voordeel van dit product is dat het geen scherpe scheur afgeeft. Zeer geschikt om kalk en hardnekkig vuil te verwijderen. Product op basis van mierenzuur.

Let op! Is dan wel biologisch maar het is wel echt zuur, dus gebruik persoonlijke beschermiddelen als een bril en handschoenen. Alleen voor boten zonder antifouling. Niet voor gebruik op aluminium.

AP025-90SHIPCLEANER



€18,-

NIEUW

PB BIOSMOS

PB BioMos is een uiterst doeltreffend middel om op een vriendelijke manier algen en mossen van iedere ondergrond moeiteloos aan te pakken. Dit 'twee componenten' product wordt in de professionele reiniging toegepast op allerlei soorten daken, muren en bestratingen. PB BioMos 10 is een uiterst doeltreffend middel om op een vriendelijke manier algen en mossen van iedere ondergrond moeiteloos aan te pakken. Dit 'twee componenten' product wordt in de professionele reiniging toegepast op allerlei soorten daken, muren, en bestratingen.

- BioMos is in zijn verdunde vorm niet agressief voor de ondergrond.
- BioMos impregneert en laat een laag achter welke niet zichtbaar is.
- BioMos werkt tot één jaar lang.
- Gemakkelijke toepassing en preventieve werking

AP025-90BIOMOS



€ 9,53*

ALLE ACTUELE
PRIJZEN ONLINE

EUROL 5L COOLANT XL -36

Duurzame koelvloeistof, op basis van organische corrosie-inhibitoren

Eurol Coolant XL -36°C is een koelvloeistof met een lange levensduur, gebaseerd op de mono-ethyleen-glycol en organische corrosie-inhibitor technologie (OAT-technologie). Duurzame koelvloeistof, op basis van organische corrosie-inhibitoren

Eurol Coolant XL -36°C is een koelvloeistof met een lange levensduur, gebaseerd op de mono-ethyleen-glycol en organische corrosie-inhibitor technologie (OAT-technologie). Eurol Coolant XL -36°C is een moderne koelvloeistof voor watergekoelde verbrandingsmotoren en beschermt het systeem tegen bevriezing tot -36°C. Deze koelvloeistof is nitriet-, amine-, boraat-, fosfaat-, nitraat- en silicaatvrij en draagt zo bij tot een schoner milieu. * Prijs per stuk vanaf 4 stuks.

AP008-E504140 - 5L



€ 11,88*

5 L CAN KROON-OIL ANTIFREEZE

Antivries 04301 van Kroon Oil in een handige 5 liter verpakking. Antifreeze is een moderne antivries, gebaseerd op mono-ethyleenglycol, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen.
- Neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen.
- Een zeer goede weerstand tegen schuimvorming.
- Uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen.

* Prijs per stuk vanaf 4 stuks.

AP011-04301



LEARN & DINE: MG BEDRIJFSBEZOEK OP 18 JANUARI 2024

AES Technische Groothandel en MG Energy Systems nodigen u uit voor een bedrijfsbezoek op donderdag 18 januari in Leeuwarden. MG is gespecialiseerd in de productie van high-end batterijsystemen voor maritieme, industriële, off-grid/solar en automotieve toepassingen wereldwijd. Tijdens het bedrijfsbezoek wordt u geïnformeerd over de nieuwste ontwikkeling van de MG Lithium-Ion batterij (ook in HV), krijgt u een korte training en een uniek kijkje achter de schermen van de Nederlandse producent van deze A-klasse batterijen.

Uniek kijkje in de MG fabriek

Tijdens het bedrijfsbezoek nemen we een kijkje achter de schermen bij MG. U krijgt het hele verhaal te horen achter de oprichting en de ontwikkelingen van deze bijzondere Nederlandse onderneming. Uiteraard sluiten we af met een hapje en een drankje. Het programma start rond 15:00 uur en eindigt rond 21:30 uur. Opgeven kan via www.aes-tg.nl.

AES Technische Groothandel

📍 Havenstraat 18, 8304 AH Emmeloord - ☎ 0527 63 11 11 - ☎ 06 22 53 31 44 - 📧 Emmeloord@aes-tg.nl

📍 Ossekamp 1, 8531 XK Lemmer - ☎ 0527 63 11 17 - ☎ 06 82 24 52 24 - 📧 Lemmer@aes-tg.nl

www.aes-tg.nl