

KLAAR VOOR HET VOORJAAR

LENTE 2024

Zonnige acties en volop
nieuwe artikelen.

Hulp nodig?

Bel met één van onze
medewerkers



0527 63 11 11
Emmeloord

0527 63 11 17
Lemmer



Agrarisch

Automotive

Industrie

Maritiem

In dit tweede magazine van 2024 bieden we u handige voorjaarsacties.

Verder aandacht voor onze jonge collega Leon, de logistieke topper op de Expeditie.

Buiten deze acties leest u ook een leuk interview met Ruurd van Roozendaal, directeur van de onderneming in grondverzetmachines L.A. van Roozendaal B.V. uit Wolvega.

Veel leesplezier!

LEON VISSER: LOGISTIEKE TOPPER



10



UITGELICHT L.A. VAN ROOZENDAAL BV

NIEUW TSUBAKI TITAN KETTING



€ 400,-

Hapro
Expanding life.

FIJN OP REIS

Hapro
Expanding life.

165,-



TRAXER 6.6 SILVER GREY

Voorzien van verstevigingsprofielen, dynamische knikveren, 3 bagagebanden, centraal vergrendelingssysteem en gepatenteerd Master-Fit Plus bevestigingssysteem. Gaat aan de rechter- en linkerzijde open.

Geschikt voor ovale dakdragers tot 90mm breed en van 18 tot 38mm hoog en rechthoekige dakdragers tot 90mm breed en van 18 tot 28mm hoog.

Inhoud 410 l
Gewicht 18 kg
L x B x H 1.910 x 810 x 420 mm

EF425-35903

TASSENSET TRAXER 6.6

Zwarte 4-delige tassenset gemaakt van sterk en duurzaam nylon. Geschikt voor de Traxer 6.6 dakkoffer.

De ritsen zijn voorzien van ogen zodat deze afsluitbaar zijn met een hangslotje.

Inhoud:
1 neustas 60 liter 45 x 63 x 28 x 14 cm
3 standaard tassen 64 liter 34 x 63 x 28 cm

EF425-29775

v/a € 45,-

CONNECTRA



RUBBER HANGCONTACTBLOK

Hangcontactblok 3-voudig 5 meter of 10 meter - H07RN-F - 3 G - 2.5 mm².

AJ019-46513 (5 METER)
AJ019-46523 (10 METER)

€45,-
€65,-

VETEĆ

v/a € 25,-



VERLENGLEIDING 230V 10 M

Verlengleiding neopreen H07RN-F 3x1,5
10 Meter met spatdeksel

AL006-40720 (1.5 MM)
AL006-40750 (2,5 MM)

€25,-
€38,-



€ 37,50

AANHANGNET XXL

2,4 x 4,5 meter

AS005-71.4065

tirex
AUTOMOBIE INSTALLATION



€ 100,-

KOGELKOPPELING UNIVERSEEL

Geschikt voor
Treksterkte

Voor Dissels van 40/45/50mm
3000 kg

AS001-D34021/1

TRALEAT




€ 15,-

LED KENTEKENVERLICHTING

Uitgevoerd in multivoltage (12/24)
Afmetingen: 70 x 42 x 40mm

AU005-41BLM1P



TRALEAT



€ 32,50

LED LINKER ACHTERLICHT

Met mistlicht 12 Volt. 5 PIN's bajonetaansluiting
Afmetingen: 200 x 130 x 50mm

AU005-VC-2701

TRALEAT



€ 32,50

LED RECHTER ACHTERLICHT

Met achterruijlicht 12 Volt. 5 PIN's bajonetaansluiting.
Afmetingen: 200 x 130 x 50mm

AU005-VC-2712



Hella marine
Vision and Innovation

€ 20,-



OMTREKLIJCHT LED

Markeringslicht - LED - 12/24V - Montage aan zijkant

AS001-D23203/1S


€ 1,75



REMBREEKKABEL

100 cm

AS002-71.1018



€ 55,-



NEUSWIEL Ø 60 MM

Neuswiel Ø 60 mm - afmeting wiel 200 x 60 mm - velg metaal - band massief - inklapbaar met vaste klem

AS002-71.1060



€ 6,-



ADAPTERSTEKKER 7 > 13 POLIG

AS001-D23203/1S



€ 5,-



ADAPTERSTEKKER 13 > 7 POLIG

AS001-D23202/1S

LASER
 TOOLS

NIEUW



€ 42,50

SPREIDER OPHANGINGSBUSSEN

Compacte hubklemspreider ontworpen om de ophangingssplithub open te houden om het verwijderen en installeren van de ophangingspoot eenvoudiger te maken.

Geschikt voor gebruik op BMW, Citroen, Peugeot, Ford, en modellen van de VW Groep models, het ontwerp met dubbel uiteinde maakt het gebruik op grotere bovenste splithubs samen met het lagere kogelscharniersplithub mogelijk zonder het risico op schade.

AJ045-Z-8324

MÜLLER TOOLS
 Germany WERKZEUG

€ 65,-



WIELNAAF REINIGER SET TYPE 2

Deze speciale achtkantige wielnaafreiniger verwijdert de roest rondom de tapeinden in enkele seconden.

Bij deze Aluminium wielnaaf reiniging set type 2 / 8 kant compleet zitten twee verschillende schuurschijven, 40mm en 50mm.

Bij dit product worden van beide schijven vijf meegeleverd.

AJ045-U-433618

€ 99,-



KRACHTDOPPENASSORTIMENT 1/2 "

40-delig krachtdoppenassortiment.

Inhoud:

- 19 lange krachtdoppen 1/2 " 9 t/m 30 mm
- 19 korte krachtdoppen 1/2 " 9 t/m 30 mm
- 1 verlengstuk 1/2 " 125 mm
- 1 krachtcardangewricht 1/2 "

EF665-AT3032

DRAPER Tools

€ 99,-



1/4" +3/8" +1/2" DOPPEN EN BIT SET,

188 delig. Inhoud: 1/4" Ratel. Korte doppen 4-4,5-5-5,5 t/m 14mm. Lange doppen 4 t/m 10mm. E-torx E4 t/m E8 Plat 4- 5,5 -7, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3. Inbus H2 t/m H6, Torx T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30. Resi torx T8T, T9T, T10T, T15T, T20T, T25T, T27T, T30T Verlengstukken 50, 100mm. Kniestuk. Bithouder tbv 6,3mm bits. Wring-iijzer. 1/4" Schroevendraaier

AJ006-D08544



€ 100,-

AES TIP



KROON-OIL DRAULIQUID-S DOT 4 20L BIB

Drauliquid-S DOT 4 is een synthetische remvloeistof met de volgende eigenschappen:

- Zeer laag stolpunt
- Tast geen afdichtingen aan
- Minimale corrosieverschijnselen

AP010-32975



€ 160,-

NIEUW



EUROL ULTRANCE ST 0W-20

Deze motorolie is een olie met lage viscositeit, die brandstofefficiëntie verbetert terwijl het toch robuuste slijtagebescherming biedt, zelfs bij langdurig gebruik bij verhoogde temperaturen. Geschikt voor zowel benzine- (inclusief (T)GDI) als dieselmotoren, evenals motoren die draaien op alternatieve brandstoffen zoals LPG, CNG, biodiesel (B10), ethanol (E85) en zelfs auto's met hybride motoren. Eurol Ultrance ST 0W-20 is speciaal ontwikkeld voor Peugeot-, Opel/Vauxhall- en Citroën motoren, in lijn met de PSA B71 2010 specificatie. Het is ook compatibel met motoren die ACEA C5 prestaties vereisen.

AP007-E100182-20L BIB



€ 105,-



1000 V S&P-SET

Sleufschroevendraaiers AT2X75VE // AT3.5X100TVE // AT5.5X125TVE. Pozi VDE-schroevendraaier ATD1X100TVE.

Striptang 194A.17VE.
Zijsnijtangen 391A.16VE.

Lange punttang met klemverbinding 180.VE"

AJ009-VE.A2



€ 175,-



SPOORSTANGSLEUTEL EXCENTRISCH

Excentrische sleutel 1/2".voor (de-)montage van spoorstangen en andere stangen met een diameter van 30 tot 43 mm.

Bespaart tijd, uniek open ontwerp voor directe toepassing op de spoorstang en kan gebruikt worden zonder demontage van de stuurinrichting. Diameterbereik 30 - 43 mm.

EF694-KL-0167-30

TIP-IT AUTOMATTEN

Bij TipPoint Trading bieden we hoogwaardige automatten en kofferbakmatten, met een perfecte pasvorm die nauwkeurig is afgestemd op uw voertuig. Met ons uitgebreide assortiment vind je altijd de juiste mattenset voor uw voertuig, of je nu zoekt op kenteken, autotype of via BrightMotive. Wij beschikken over de meest betrouwbare data, zodat u met vertrouwen de juiste mattenset kunt vinden. We breiden voortdurend ons assortiment uit, zo hebben wij bijvoorbeeld al mattensets en kofferbakmatten voor de Volvo EX30.

Waarom Tip-it automattensets?

- ▶ 3 keer per week updates "DATA IS KEY"
- ▶ Complete lijn: naaldvilt, velours en kofferbakmatten!
- ▶ Pasvorm: O.E.M. specificatie



Naaldvilt



Velours



Kofferbakmatten

Verkrijgbaar bij:





25%
INTRODUCTIE
KORTING*

NIEUW

NAALDVILTMATTEN

Deze naaldvilt automatten zijn gemaakt van een robuuste kwaliteit en zijn precies pasvorm voor uw voertuig. Deze kwaliteit ligt veelal standaard in auto's bij aflevering. Nu 25% introductiekorting op de Tippoint automatten van naaldvilt/zwart.

Top 5 automatten

- 14.VW074 (Automattenset Vw Polo 2017 >)
- 14.FI031 (Automattenset Fiat 500 2007 >)
- 14.VW073 (Automattenset Vw Up 2011 >)
- 14.CI044 (Automattenset Citroen C1 li 2014 >)
- 14.FO063 (Automattenset Ford Fiesta 2017 >)

VERKRIJGBAAR IN HET FILIAAL IN EMMELOORD



€ 110,-



KOPLAMP POLIJSTPAKKET

Gewicht 790
Keurmerk EMC, CE
Voltage 12
Kleur Geel
Diameter 75

AO001-70.5070



€ 1.750,-

VAMAG ELEKTRISCHE WIELLIFT WLF-200H TOT 65 KG

De WheelLifter van Vamag zorgt ervoor dat het wiel zonder fysieke inspanning rustig op en af een geheven voertuig kan worden gehaald. Door gebruik te maken van 2 stuks 12V 12Ah accu's kan de WheelLifter lang mee. De 5 LED indicatoren geven de status van de accu's aan waardoor u tijdig kunt laden.

AJ041-PRO6317



NIEUW

EUROL E HEAVY DUTY

Nieuw! Smeermiddelen voor elektrisch materieel/voertuigen

Elektrisch aangedreven zware machines waaronder hijskranen, graafmachines, walsen, knikmopsen en betonmixers worden steeds vaker ingezet. De smeermiddelen uit het nieuwe Eurol E Heavy Duty concept zijn specifiek ontworpen voor deze machines en bieden tal van voordelen op het gebied van efficiency, duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Of het nu vet of olie betreft; een juiste smering van zware machines is van cruciaal belang. Dat is tegelijk een open deur als een vaststelling die invloed heeft op de kostprijs per draaiuur. Dat geldt zowel voor machines met een dieselmotor als voor elektrisch aangedreven machines. Toch spelen er bij een elektrisch aangedreven machine nog meer factoren een rol. Want waar een dieselmotor grofweg 60 % van z'n energie omzet in warmte en daarmee onder andere de hydrauliek tank gewild of ongewild opwarmt, daar ontbreekt die warmtebron op elektrische machines. Dat maakt de keuze voor bijvoorbeeld de Eurol E HD Lube 46 BIO uit het E Heavy Duty-concept van groot belang. Deze biologisch afbreekbare hydrauliekolie heeft al vanaf lage temperatuur een geringe pompweerstand, is geschikt voor milieugevoelige gebieden en bevat de beschermende eigenschappen van de Eurol Specialty SYNGIS Technology.

Het nieuwe Eurol E Heavy Duty-concept bestaat verder uit drie types smeervet, een transmissieolie, een koelvloeistof en een motorolie voor range extenders. Alle Eurol E HD producten zijn ontworpen om de efficiëntie van geëlektrificeerde zware machines aanzienlijk te verbeteren. Dit ziet u bijvoorbeeld terug in een langere accuduur, minder stilstand en lagere onderhoudskosten. De Eurol E Heavy Duty lijn biedt ook voordelen voor gangbaar aangedreven materieel.

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Hoe vaak kom je dat nog tegen? Een (familie)bedrijf met een jonge techneut als directeur, stuk voor stuk enthousiaste loyale specialistische medewerkers, waar iedereen volledig op de hoogte is van en betrokken wordt bij alle bedrijfsactiviteiten, waar de gezamenlijke koffie en lunch gezellig (én zonder telefoons). We zijn te gast bij de firma L.A. van Roozendaal B.V. "Waar de beste machines samenkomen met de beste service".

L.A. van Roozendaal B.V. in het Friese Wolvega is gespecialiseerd in het verkopen, onderhouden, repareren, reviseren en verhuren van Volvo grondverzetmachines. Dit is een exclusief adres voor Volvo shovels en Volvo kranen met uitrustingsstukken. Bij L.A. van Roozendaal zijn meer dan 100 machines in de verhuur, denk aan wielladers, minishovels met uitrustingsstukken, minigraafmachines, trilblokken, mobiele kranen, rupskranen en walsen. Ruurd van Roozendaal heeft sinds 2017 samen met zijn vrouw Trudie de leiding bij de grondverzetfirma. Een hecht en vast team van onderhouds- en servicemonteurs werken aan imponerende machines voor het 'zware' werk.

Laagdrempelig

Men hecht hoge waarde aan klantenbinding bij dit familiebedrijf. Klanten komen gewoon binnenlopen op elk gewenst moment. Ruurd heeft de koffie altijd klaar voor iedereen. Bouwbedrijven, wegebouw, agrarische bedrijven, overslag bedrijven uit heel Nederland kopen shovels en kranen bij L.A. van Roozendaal. Ook internationaal vinden de grondverzetmachines hun weg vanuit Wolvega.

"De klant die laagdrempelig contact wil en altijd geholpen wil worden, hoort bij Van Roozendaal", aldus Ruurd.

Hecht team

De wortels van dit (h)echte familiebedrijf liggen in Steggerda, waar de vader van Ruurd, Lambertus Albert (L.A.) van Roozendaal in 1988 het bedrijf opricht met de handel in Volvo trekkers en een Valmet dealerschap. Destijds lag de focus al op klanten en klantvriendelijkheid. "Hij was een echte klantenman".

In 2000 volgde de verhuizing naar Wolvega naar de voormalige DAF garage aan de Nijverheidsstraat omdat het bedrijf in Steggerda uit zijn jasje was gegroeid. De familienaam is bewust bij het bedrijf gebleven na de overname.

“Mensen kennen de naam en we willen dat vertrouwen en bekende gevoel behouden.”

Ruurd zelf komt als self-made techneut in 2002 bij het bedrijf en hij vergroot het aanbod met verhuur. In 2017 is na de overname de locatie in Wolvega flink uitgebreid.

Het team is hecht. Collega van het eerste uur Hans werkt nog steeds bij Van Roozendaal. Ook veel familieleden hebben er sindsdien gewerkt of werken er nog steeds.

A-merken bij AES

L.A. van Roozendaal B.V. repareert en reviseert Volvo machines uitsluitend met A-merken. Vooral bij het materiaal voor de hydrauliek opbouw aanpassing of vernieuwing regelt AES Technische Groothandel de (met name Parker) materialen en middelen.

“We leveren A-merk machines, dus werken we met A-merk hydrauliek.”



Toekomst

Groeien hoeft niet, maar aan moderniseren en innoveren doet L.A. van Roozendaal zeker. Dit jaar wordt de bestaande locatie nog verder uitgebreid. Het kantoor is al helemaal vernieuwd. Over de bestaande locatie wordt een hoger pand en groter gebouwd, waarna het oude pand wordt weggehaald. Bij de expeditie in het magazijn zijn draaiende rolkasten geïnstalleerd. Zo wordt het voorraadbeheer weer een stuk georganiseerder en efficiënter. Alles voor een optimale klantervaring.

Meer informatie: www.lavanroozendaal.nl

Milwaukee

€ 305,-



M12 SUBCOMPACTE BLINDKLINKNAGELTANG

Tot wel 325 x 4,8 mm roestvrijstalen klinknagels op een enkele acculading met een 2.0 Ah accu. Geschikt voor aluminium, staal, roestvrij staal en koperen klinknagels tot 4,8 mm. Klinknagels in één slag bevestigen met een slaglengte van 20,32 mm. Geleverd in koffer met 2,0 AH accu en lader.

AJ052-M12 BPRT-201X

FACOM

€ 22,-



BLINDKLINKNAGELTANG

Voor aluminium en stalen klikklinknagels; 3 mm, 4 mm, 5 mm

AJ009-Y.103C



v/a € 4,50

BLINDKLINKNAGEL ALUMINIUM / STAAL (PER 100)

Milwaukee M12 BPRT-201X M12 subcompacte blindklinknageltang

AG004-AH4-16-BULK 4X16 MM (10,5-12,5) € 4,50

AG004-AH3-12-BULK 3X12 MM (7,0-9,0) € 5,50

AG004-AH48-20-BULK 4,8X20 MM (14,0-16,0) € 8.50



€ 28,-



PERLUS H46 HYDRAULIEK OLIE

Perlus H 46 is een zeer hoogwaardige Multigrade 'Extreme Pressure' Hydraulische Olie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent-geraffineerde basisoliën. Verkrijgbaar in 1L, 5L, 20L, 60L en 208L.

- Hoge en stabiele Viscositeitsindex
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest an anti-corrosie werking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Zeer laag stolpunt

AP011-31091

- 60%*



VERZONKEN SPAANPLAATSCHROEF

Spaanplaatschroeven PK (T) ELVZ torx per doos. Verkrijgbaar 3x20 mm t/m 6 x 140 mm.

Nu met 60% korting op alle voorraadhoudende schroeven per doos



GA NAAR DE WEBSHOP

TITAN

TSUBAKI TITAN CHAIN

TSUBAKI TITAN ROLLEN KETTING

NIEUW

De nieuwe Titan-ketting biedt een levensduur die voorheen onhaalbaar was bij zware toepassingen zoals schurende en stoffige omstandigheden in bijvoorbeeld hout- en steenzagerijen of steenfabrieken.

Het meest belangrijke kenmerk van de Tsubaki Titan-ketting is de toepassing van naadloze bussen met smeergroeven. Dit zijn perfect cilindrische bussen voor een zo soepel mogelijke werking, wat substantieel bijdraagt aan het minimaliseren van slijtage.

Een speciale coating geeft de pennen een extra hard maar wrijvingsarm oppervlak, wat de levensduur van de ketting verder verlengt. De Titan-ketting is standaard verkrijgbaar in de maten 12B tot 32B.

Kettingkenmerken

- 1 Smeergroeven (LG) IS148 - IS248
- 2 Naadloze Bus
- 3 Speciale Gecoate Pen
- 4 Vernikkelde Buitenplaten
- 5 Ring Coin



Extra maten, meervoudige kettingen en meemers zijn op aanvraag verkrijgbaar.

De ontwikkeling is onderdeel van de inspanningen om het milieu te sparen en de impact van zijn producten en activiteiten te reduceren door klanten te helpen bij het besparen op energie en onkosten.

AA012-74510160001-M5
AA012-74510160001-M5
AA012-74510200001-M5
AA012-74510240001-M5
AA012-74510280001-M5
AA012-74510320001-M5

Phantom

€ 149,-



PHANTOM HSS-CO 8% BI-METAAL SET GATZAGEN 61.105

Phantom HSS-Co 8% Bi-Metaal Set Gatzagen 61.105.
Inhoud 16, 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 64, 76 mm

AJ039-69.111.1200

Phantom

€ 149,-



PHANTOM HSS-E SET SPIRAALBOREN DIN 338 11.500: 1-13X0,5 MM

DIN 338, met kruisaanslijping vanaf 2,0 mm, in kunststof cassette, gevuld met boren uit artikelgroep 11.500.
1,0-13,0 mm (0,5 mm oplopend)

AJ039-19.150.1300



De laatste jaren is de vraag om frequentiereguleerde schroefcompressoren enorm gestegen. De voornaamste reden hiervoor is dat ze nu eenmaal energiezuiniger zijn dan vergelijkbare modellen met een vast toerental.

Door toevoering van een frequentiereguleerde variant aan het RCA assortiment, (beschikbaar met een motorvermogen van 2.2 tot en met 7.5 kW) voldoet Creemers aan die behoefte!

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Energiebesparend

De frequentieregelaar past automatisch het motortoerental aan op basis van uw luchtafname, wat resulteert tot besparingen in energieverbruik oplopend tot wel 30%!

Stiller

Met een geluidsniveau van 57 tot 61 decibel is de RCA FREQ vergelijkbaar met een huishoudelijk apparaat, zodat u hem kunt gebruiken waar u hem nodig heeft: op de werkvloer!

Lagere onderhoudskosten

Door de geleidelijke opstart van de compressor worden belangrijke onderdelen zoals lagers en v-snaren tot 80% minder belast. Hierdoor profiteert u van een langere levensduur en lagere onderhoudskosten.

De ontwikkeling is onderdeel van de inspanningen om het milieu te sparen en de impact van zijn producten en activiteiten te reduceren door klanten te helpen bij het besparen op energie en onkosten.



HYDRAULIEKLEIDING VERZINKT STAAL

Buis van naadloos, koudgetrokken precisie staal
Aan beide uiteinden met kappen beschermd tegen stof en vuil
Doorlopende markering op de hele buis

U bestelt u de leiding of buis in de door u gewenste omvang en lengte op maat - van 10 cm tot en met 600 cm.
Vanaf 4 x 1 mm tot 38 x 5 mm. Korting van 40% vanaf 1 meter.

NAAR DE WEBSHOP >>>



- 40%*



- 40%




LEIDINGKLEM ENKEL

Pijpklemmen 6 - 42 mm met montage materiaal.

NAAR DE WEBSHOP >>>



- 40%



LEIDINGKLEM DUBBEL

Pijpklemmen 6 - 42 mm met montage materiaal.

NAAR DE WEBSHOP >>>



€ 285,-



DIGITALE DRUKMETER

Parker's ServiceJunior is ideaal voor het digitaal meten en weergeven van druk met hoge precisie in elk hydraulisch of pneumatisch systeem. De ServiceJunior meet, toont en bewaart de druk in één apparaat. Het heeft een uiterst robuust ontwerp in een metalen behuizing en is eenvoudig te bedienen. Voor nauwkeurige metingen over een breed drukbereik zijn meestal meerdere mechanische meters nodig. Door de hoge nauwkeurigheid, resolutie en stabiliteit op lange termijn en het 4 1/2-cijferige display voert de ServiceJunior deze taak uit met slechts één instrument.

- AK032-SCJN-016-01 0<>16 BAR € 285,-
- AK032-SCJN-400-01 0<>400 BAR € 285,-
- AK032-SCJN-600-01 0<>600 BAR € 285,-

- 40 %



MANOMETER 63 MM ONDER AANSLUITING

Analoge manometer onderaansluiting G 1/4" manometer RVS behuizing Ø 63 mm, glycerine gevuld

Aansluiting: G 1/4"
Kijkglas: polycarbonaat
Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +80 °C
Gewicht: 0,22 kg

- AK033-MAR63-001 0-1 BAR € 21,40
- AK033-MAR63-003 0-3 BAR € 21,40
- AK033-MAR63-006 0-6 BAR € 19,00
- AK033-MAR63-010 0-10 BAR € 19,00
- AK033-MAR63-16 0-16 BAR € 19,00
- AK033-MAR63-25 0-25 BAR € 19,00
- AK033-MAR63-100 0-100 BAR € 20,14
- AK033-MAR63-60 0-60 BAR € 26,13
- AK033-MAR63-160 0-160 BAR € 19,00
- AK033-MAR63-250 0-250 BAR € 19,00



- 40 %



VENTIELEN 3/2 | 5/2 | 5/3

Viking Xtreme is een volledig uitgeruste klep met meerdere solenoïdespanningen en standaard of mobiele spoelen. Toepassingen met zoutnevel en hoge trillingseisen kunnen profiteren van de Viking Xtreme-klepfuncties, waaronder roestvrijstalen eindbevestigingen, interne veren en elektromagnetische armaturen.

Deze 3/2 uitvoeringen zijn leverbaar met handhendel, pneumatisch bediend en elektrisch bediend. Ook verkrijgbaar als 5/2 en 5/3 versie. Railversies hebben de schok- en trillingstest IEC6173: 1999 cat 1 klasse B doorstaan. Elektromagneten van 1,2 W tot 6,8 W, afhankelijk van de toepassing, met of zonder handmatige bediening. Tot 16 bar (A- en B-type) bij -40°C tot +60°C voor zware omstandigheden. Geen smering nodig.

NAAR DE WEBSHOP >>>



- 40 %



MEETSLANG 16X2

Diverse slanglengtes.

Min. Barstdruk	2000 bar
Binnen Ø	2 mm
Buiten Ø	5 mm
Temperatuurbereik	-35 °C tot +100 °C
Aansluiting zijde A	M16x2
Aansluiting zijde B	M16x2
Max. werkdruk	630 bar

- AK033-MPS M16X2 050 (50 CM)
- AK033-MPS M16X2 075 (75 CM)
- AK033-MPS M16X2 100 (100 CM)
- AK033-MPS M16X2 125 (125 CM)
- AK033-MPS M16X2 150 (150 CM)
- AK033-MPS M16X2 200 (200 CM)
- AK033-MPS M16X2 400 (400 CM)

LEON VISSER LOGISTIEKE TOPPER

Leon Visser uit Marknesse komt in de zomer 2022 bij AES binnen als stagiaire. Hij volgt op dat moment de opleiding Logistiek Medewerker MBO niveau 2. In de periode van een jaar groeit hij uit tot logistieke topper met veel goede ideeën die het werken op de expeditie makkelijker en leuker maken.

Op Stagemarkt.nl vond Leon de vacature voor een afstudeerstage bij AES, Werken & Leren voor een half jaar. Onder begeleiding van een AES collega is hij succesvol afgestudeerd in 2023. Direct daarna gaat Leon als full time logistiek medewerker aan de slag. "Ik werk graag met mijn collega's op de werkvloer."

Leon is actief voetballer bij SVM en fervent aanhanger van PEC Zwolle. Hij houdt van gamen. Maar daar houdt de liefde voor techniek een beetje op.

"Ik weet van veel producten niet exact waar het voor is, maar weet wel waar het staat".

Want Leon is (nog) geen technicus, maar heeft daarentegen heel veel kennis over logistiek. Bij de (her)inrichting en (her)indeling van het magazijn van AES in

Emmeloord neemt Leon vaak goede beslissingen. Als spil in het AES-web werkt de afdeling Expeditie samen met verkoop, route en balie.

Iedere maandag start Leon stipt om 8:00 uur maar de rest van de week is hij al om 7:00 uur op de zaak. "De nachtleveringen verwerken we altijd voor 8 uur. De hele dag door verwerken wij de klantorders."

"We willen alle orders tijdig klaarzetten voor klanten. Het blijft soms puzzelen."

Sinds kort heeft Leon zijn rijbewijs gehaald en sinds die dag komt hij dagelijks met de auto naar AES. Met zijn eerste auto is Leon erg blij. Wellicht dat hierdoor de liefde voor auto's en techniek alleen maar groeit.

€ 955,-


SLEIPNER
Side-Power



BOEGSCHROEF SE 60 /185S 12V

Afzekerwaarde (A)	250
Bootlengte	9 - 12 mtr
Tunneldiameter	185 mm
Min Accu (CCA)	350
Propellor	Enkel
Upgrade Kit	Ja
Aantal bladen	5
Stuwkracht bij 12/24V (kg)	73
Voltage	12V
Vermogen (kW - PK)	3

AW033-910.016.0

€ 22,50



ONDERHOUDSKIT YAMAHA F4 A (1998-09)

Spark Plug: NGKBR6HS
 Anode: PAF4-04070003
 Gasket: PAF4-04000011
 Gasket: PAF4-03000018
 Fuel Filter: PAF4-05000300
 2x Gasket: REC90430-08020
 Anode: PAF4-03000022
 Cotter Pin: PAGB/T91-1.6X12
 Pin: PAF4-03000016
 Impeller: PAF4-03060000
 2x Clamp: PAF4-04000030
 Gasket: PAF4-04000006

AW035-RECKITF4A

€ 35,-

MIRKA



POLARSHINE LIQUID WAX - 1L

Polarshine® vloeibare was is efficiënt en gemakkelijk om mee te werken. Het geeft een goede afwerking en uitstekende resultaten op donkergekleurde oppervlakken. Gemakkelijk om de resten op te ruimen. Laat geen kleurvlekken achter op de lakafwerking.

AT015-7992725111

€ 42,50

MIRKA



POLARSHINE 20 POLISHING COMPOUND - 1L

Polarshine® 20 is een middelgrof polijstmiddel voor het verwijderen van krassen, geoptimaliseerd voor gebruik op verse en zachte blanke lakken. Dit wateroplosbare polijstmiddel zorgt voor een uitstekende slijpkwaliteit en laat een zeer hoogglanzend oppervlak achter. Om een hologramvrij en superieur hoogglanzend oppervlak te verkrijgen, vooral bij donkere kleuren, wordt aanbevolen om Polarshine® 5 te gebruiken als laatste stap in het polijstproces.

AT015-7992000111

Jay20 Series

NIEUW



HOGE TEMPERATUUR KNIE STUKKEN EN VERLOPEN

De blauwe uitvoering, heeft meerdere lagen polyester voor sterkte. Beschikbaar als 90°, 45° Knie en als verloopstuk. Voldoet aan de operationele vereisten van SEE J20 R1 Class A. Temperatuur bereik -40 °C tot 177 °C [-40 °F tot 350 °C]. Standaard wand dikte 4,3 - 5,6mm [0,169in - 0,220in].

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Jay20 Series

NIEUW



ULTRA HOGE TEMPERATUUR KNIE STUKKEN EN VERLOPEN

De terracotta rode uitvoering, heeft meerdere lagen van meta-aramide voor sterkte. Beschikbaar als 90°, 45° Knie en als verloopstuk. Voldoet aan de operationele vereisten van SEE J20 R1 H.T. Class A. Temperatuur bereik -40 °C tot 260 °C [-40 °F tot 500 °C]. Standaard wand dikte 4,3 - 5,6mm [0,169in - 0,220in].

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

ABA

- 50%*



SLANGKLEMMEN 9-12 MM

Slangklem 9 -12 mm diameter. Klembereik 8-14 mm, 11 -17 mm of 13-20 mm.



BEKIJK OP DE WEBSHOP

- 40%



RVS SLANGKLEMMEN W5 12 MM

RVS Wormschroefklem W5 kwaliteit. Volledig roestvrijstalen W5 slangklem. Roestvrijstalen band W5 (AISI 316), roestvrijstalen huis W5 (AISI 316), roestvrijstalen schroef W5 (AISI 316). Conform DIN 3017 en SMS 2298. 12 mm breed.



BEKIJK OP DE WEBSHOP

Geniet van
vrijheid en comfort.

Verleng uw vaarseizoen met een
Webasto luchtverwarming aan boord

Vraag naar
uw korting

Webasto
Feel the Drive

Consumenten actie 2024

MARINE ACTIE 2024

Op diverse modellen van de Webasto Air Top marine luchtverwarming krijgen consumenten tot 31 mei 2024 korting. U als dealer of installateur profiteert daarom tot 30 juni 2024 van flinke inkoopkorting op onderstaande modellen.

AV001-9034777C
AV011-9029249A
AV011-9029250A
AV001-9036994A
AV011-9029256A

SOD AIR TOP 2000 STC D 12V MARINE MC
SD AIR TOP EVO 40D 12V MARINE
SD AIR TOP EVO 40D 24V MARINE
SD AIR TOP EVO 40D 12V MARINE MC
SD AIR TOP EVO 55D 12V MARINE



€ 105,-



SOLAR PANEL 215W-24V MONO

Mono 1580x808x35mm series 4a. Victron BlueSolar Zonnepaneel Monokristallijn 215W-24V Mono 1580x808x35mm 15 Kg - bedraad MC4
Nominaal vermogen (Pmpp): 215 Watt | Open klemspanning (Voc): 46,4 Volt | Max. vermogensstroom (Imp): 5,9 Ampère.

Ook verkrijgbaar: 1685x1002x35 mm (4B) en 1956x 992x40 mm (4B).

AC020-SPM042152400

€ 25,-

OP=OP



ZONNEPANEEL SPOILER HS35/W

Met de montage spoiler (set van 2) kunt u de zonnepanelen eenvoudig monteren op ieder gewenste ondergrond. De spoilers kunt u verlijmen met de ondergrond of vastschroeven. Middels de bijgeleverde rvs schroeven kunt u de panelen monteren in de spoiters. Met deze spoilers heeft u direct een luchtstroom; aan de onderzijde van de panelen, welke noodzakelijk is voor een hoger rendement. De spoilers zijn enkel in wit verkrijgbaar en overschilderbaar. 375x125x50 mm

AC026-SOLAR0095471

€ 6,-



SOLARCABLE 1M/4SQMM MC4-M/F

Zonne-energiekabel met MC4-stekkers mannelijk en vrouwelijk. Connector (PV-ST01).

AC020-SCA000100000


€ 47,-



SOLAR MONTAGE HOEKEN ALUMINIUM

HSP 4 stuks. Afmetingen 55x80x110 mm.

AC026-SOLAR0095484



Ruurd van Roozendaal - L.A. van Roozendaal B.V.

*“We leveren A-merk machines,
dus werken we met A-merk hydrauliek.”*

UW PARTNER IN TECHNIEK

AES Technische Groothandel is al meer dan 40 jaar een begrip in de Noordoostpolder, Zuid-West Friesland en de randgemeenten daaromheen. Wij zijn een betrokken en betrouwbare partner en hechten veel waarde aan duurzame relaties met onze klanten.

We hebben een passie voor techniek en leveren kwalitatief hoogwaardige producten en diensten waarbij onze excellente service en ervaring in de markt van meerwaarde is voor onze klanten. Bij alles wat wij doen, staat onze klant centraal.